HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-antyterrorystyczna-skrzydlowa-k8-m40-pas-68-iwa-14-p-5849.html



Brama antyterrorystyczna skrzydłowa K8 M40 PAS 68 IWA 14

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5849**
KOD PRODUCENTA	**K8 M40 PAS 68 IWA 14**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Brama antyterrorystyczna skrzydłowa K8 M40 PAS 68 IWA 14

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / MONTAZ SPECJALISTYCZNY

Montaż bram antyterrorystycznych i antywłamaniowych

Specjalistyczny montaż bram wysokiego bezpieczeństwa, zabezpieczeń antytaranowych i zaawansowanych systemów ochrony wjazdu. Firma HERZ realizuje instalacje bram antywłamaniowych, antyterrorystycznych, antybalistycznych i przemysłowych dla obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksowe wykonawstwo, montaż konstrukcji, automatyki oraz integrację z systemami kontroli dostępu.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM FB4 / FB6 / FB7 MONTAZ W CALYM KRAJU

Zakres specjalistycznych prac montażowych

01 / ANTYTARANOWE HVM

Montaż bram antyterrorystycznych

Montujemy specjalistyczne bramy antytaranowe przeznaczone do ochrony przed uderzeniem pojazdów. Realizujemy instalacje systemów o odporności potwierdzonej badaniami PAS 68, IWA 14-1 lub ASTM F2656. Wykonujemy prace montażowe, zakotwienia i posadowienie konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową.

02 / RC SECURITY

Montaż bram antywłamaniowych

Instalujemy bramy o podwyższonej odporności na próby sforsowania, w tym certyfikowane rozwiązania w klasach RC3, RC4 i RC5. Dbamy o prawidłowy montaż prowadnic, konstrukcji nośnej, systemów ryglowania i elementów ochronnych.

03 / BALLISTIC SECURITY

Montaż bram kuloodpornych

Montaż specjalistycznych bram segmentowych, przesuwnych i innych konstrukcji z ochroną balistyczną. Realizujemy instalacje systemów o wymaganej odporności na ostrzał, zgodnie z dokumentacją producenta i odpowiednimi klasami FB.

04 / FRAGMENT PROTECTION

Bramy odporne na odłamki

Montaż bram i zamknięć ochronnych przeznaczonych do ograniczania zagrożeń odłamkowych. Instalujemy specjalistyczne konstrukcje, mocowania i prowadnice zgodnie z wymaganiami projektowymi oraz potwierdzonym zakresem ochrony.

05 / INDUSTRIAL SECURITY

Bramy przemysłowe wysokiego bezpieczeństwa

Montaż wzmocnionych bram segmentowych, przesuwnych i specjalistycznych zamknięć przemysłowych. W zależności od projektu możliwy jest dobór rozwiązań przeciwpożarowych oraz urządzeń odpowiednich do stref zagrożonych wybuchem ATEX.

06 / AUTOMATION & ACCESS

Automatyka i kontrola dostępu

Montujemy napędy, centrale sterujące, urządzenia bezpieczeństwa i systemy automatyzacji bram. Integrujemy kompatybilne rozwiązania z kontrolą dostępu, CCTV, systemami alarmowymi oraz infrastrukturą ochrony obiektu.

Standardy ochrony i wymagania techniczne

PAS 68 / IWA 14-1

Standardy badań zabezpieczeń antytaranowych przed uderzeniem określonych pojazdów.

ASTM F2656

Metoda oceny odporności zabezpieczeń perymetrycznych na uderzenie pojazdu.

PN-EN 1627

Klasy odporności antywłamaniowej RC, określające poziomy ochrony przed sforsowaniem.

EN 1522 / EN 1523

Klasyfikacja i badania odporności balistycznej odpowiednich konstrukcji.

Instalacje dla obiektów strategicznych

Montaż bram HIGH SECURITY realizujemy z myślą o obiektach wojskowych, ambasadach, placówkach dyplomatycznych, zakładach zbrojeniowych, centrach danych, elektrowniach, zakładach przemysłowych, centrach logistycznych oraz obiektach infrastruktury krytycznej. Każdy system dobieramy do wymagań inwestycji, wymiarów przejazdu, oczekiwanego poziomu ochrony oraz warunków technicznych montażu.

Jak realizujemy montaż?

01. Analiza Dokumentacja, wymagania i warunki techniczne

02. Przygotowanie Organizacja prac i przygotowanie posadowienia

03. Montaż Instalacja konstrukcji, automatyki i zabezpieczeń

04. Uruchomienie Regulacja, testy, odbiór i dokumentacja

Powierz montaż specjalistom HERZ

Potrzebujesz montażu bramy antyterrorystycznej, antytaranowej, antywłamaniowej lub kuloodpornej? Prześlij dokumentację techniczną, wymiary, lokalizację inwestycji oraz wymagany poziom ochrony. Przygotujemy indywidualną ofertę techniczno-handlową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Normy PAS 68, IWA 14-1, ASTM F2656, PN-EN 1627 oraz EN 1522/1523 dotyczą różnych rodzajów odporności. Certyfikaty i wyniki badań odnoszą się do określonych wyrobów oraz konfiguracji. Montaż musi być zgodny z dokumentacją danego systemu i wymaganiami projektu.