

Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-hangaru-przesuwna-niezalezna-jn-je-sr-p-13398.html>

Brama hangaru przesuwna niezależna JN-JE-SR



DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13398)
KOD PRODUCENTA	JN-JE-SR
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Brama hangaru JN-JE-SR - niezawodna ochrona dla nowoczesnej infrastruktury lotniczej

Brama hangaru JN-JE to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do obiektów lotniczych, przemysłowych oraz technicznych, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, trwałość i komfort codziennej eksploatacji. Solidna konstrukcja oparta na wysokiej jakości elementach stalowych i aluminiowych zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w wymagających warunkach atmosferycznych. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu oraz możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb inwestora, system doskonale wpisuje się w architekturę współczesnych hangarów.

Wytrzymała konstrukcja odporna na trudne warunki

Brama została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu oraz odporności na silny wiatr i zmienne warunki pogodowe. Stabilna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych statków powietrznych, pojazdów i wyposażenia technicznego przez cały rok.

Maksymalne doświetlenie wnętrza

Zastosowanie wysokiej jakości elementów transparentnych umożliwia efektywne wykorzystanie światła dziennego. Dzięki temu wnętrze hangaru staje się bardziej komfortowe dla użytkowników, a koszty związane ze sztucznym oświetleniem mogą zostać ograniczone.



Bezpieczeństwo i ochrona mienia

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne wspierają skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Brama stanowi solidną barierę zabezpieczającą cenny sprzęt lotniczy, pojazdy oraz infrastrukturę techniczną znajdującą się wewnątrz obiektu.

Elastyczność projektowa dla każdego obiektu

System pozwala na szerokie możliwości konfiguracji i dostosowania do specyfiki inwestycji. Dzięki temu brama może być idealnie dopasowana zarówno do niewielkich hangarów prywatnych, jak i dużych obiektów lotniczych czy przemysłowych.

Niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność

Starannie dobrane materiały oraz sprawdzona konstrukcja przekładają się na ograniczenie prac serwisowych. To rozwiązanie stworzone z myślą o wieloletniej eksploatacji przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności i estetyki.

DANE TECHNICZNE

Model bramy	JN-JE
Typ bramy	Brama hangarowa przesuwna
Konstrukcja	Aluminium i stal
Główne materiały	Stal oraz aluminium
Klasa odporności na wiatr	> Klasa 4
Elementy doświetlające	Wysokiej jakości przeszklenia i elementy światła dziennego
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Ochrona przed włamaniem	Tak
Izolacyjność akustyczna	Tak
Konstrukcja lekka	Certyfikowana
Trwałość	Konstrukcja o wydłużonej żywotności
Konserwacja	Niskie wymagania konserwacyjne
Elastyczność projektowa	Wysoka możliwość dostosowania projektu



Zastosowanie

Hangary lotnicze i obiekty przemysłowe

Charakterystyka systemu

Solidna, testowana konstrukcja o
wysokiej niezawodności