HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-automatyczna-cld-lockmaster-s3-sr3-auto-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12297.html



Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S3 (SR3) Auto - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12297**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster S3 Auto**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa automatyczna CLD LockMaster S3 Auto - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD LockMaster S3 Auto – Automatyczna brama skrzydłowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa (LPS 1175 C5 / SR3)

LockMaster S3 Auto to nowoczesna automatyczna brama skrzydłowa, zaprojektowana specjalnie do współpracy z systemem ogrodzeń **CLD Securus**, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa, nie rezygnując z estetyki. Dzięki zastosowaniu paneli wypełniających **Securus S3**, brama oferuje skuteczną ochronę, która spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, jednocześnie doskonale komponując się z otoczeniem.

Wersja automatyczna bramy **LockMaster S3 Auto** została wyposażona w **silnik niskonapięciowy**, co sprawia, że jest idealna do intensywnego użytku. System przeszedł rygorystyczne testy certyfikacyjne przeprowadzone przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)**, gwarantując co najmniej 5 minut opóźnienia w przypadku próby ataku, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających najwyższej ochrony.

Cechy produktu:

- **Wysokiej klasy certyfikat LPS 1175 Issue 8 C5 (SR3)** zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa
- **Automatyczny system zabezpieczeń**, idealny do miejsc wymagających intensywnego użytkowania
- **Pełna gama kolorów RAL** dostępna, co pozwala na dopasowanie bramy do indywidualnych potrzeb wizualnych

LockMaster S3 Auto to rozwiązanie, które łączy nowoczesne technologie z doskonałą funkcjonalnością, zapewniając

bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Idealna do zastosowań w obiektach przemysłowych, rządowych, centrach danych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne zabezpieczenie dostępu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster S3 Auto	
Opis	System bram zabezpieczających obwód
Normy	LPS 1175 C5 (SR3) Wydanie 8 BS1722-14: 2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured by Design – Specyfikacja preferowana przez policję
Oznaczenie produktu	CLD LockMaster S3 – System bram automatycznych
Opis produktu	Stalowy system bram wysokiego bezpieczeństwa z wypełnieniem z siatki, dopasowany do ogrodzenia
Konfiguracja	Jednoskrzydłowa lub dwuskrzydłowa Otwierana do wewnątrz lub na zewnątrz – w zależności od potrzeb
Wysokość (rzeczywista)	Od 2440 mm do 5000 mm – dopasowana do paneli ogrodzenia
Wysokość (nominalna)	Od 2,4 m do 5 m
Szerokość	Dopasowana do paneli z wypełnieniem siatkowym: Brama dwuskrzydłowa: od 2400 mm do maksymalnie 10000 mm
Rama bramy	Dopasowana do paneli siatkowych: Pionowe słupki: min. 50x50x3 mm (profil kwadratowy) i 100x50x3 mm (profil prostokątny) Poziome belki: min. 50x50x3 mm i 100x50x3 mm Ocynkowane i malowane proszkowo – dopasowane do ogrodzenia
Panele wypełniające	Do wyboru z systemów ogrodzeń: CLD Securus S3 (szczegóły w arkuszach specyfikacyjnych Q40)
Zamek	Zamek elektromechaniczny GL1 oraz siłowniki BFT Giuno Ultra
Zawiasy	3 x Superhinge – minimum 25 mm
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe o grubości min. 80 mikronów Dowolny kolor z palety RAL

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary słupów	Minimum 150 mm x 150 mm
Fundamenty	Płyta montażowa słupa przymocowana do odpowiedniego fundamentu betonowego 100 mm poniżej poziomu gruntu Uwaga: Wykonawca/klient odpowiada za dobranie odpowiednich fundamentów do warunków gruntowych
Gwarancja	Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl