
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/brama-skrzydlowa-specjalistyczna-cld-lockmaster-p-12305.html



Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12305**
KOD PRODUCENTA	**LockMaster**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**LockMaster**

OPIS PRODUKTU

Brama skrzydłowa specjalistyczna CLD LockMaster

CLD LockMaster – Bramy skrzydłowe jedno- i dwuskrzydłowe

CLD LockMaster™ to solidne, trwałe i estetyczne bramy skrzydłowe, które idealnie komponują się z każdym systemem ogrodzeniowym oferowanym przez CLD. Dostępne w wersji **jedno- i dwuskrzydłowej**, bramy te wyróżniają się wyjątkową odpornością mechaniczną dzięki zastosowaniu **spawanych paneli z drutu stalowego**mocowanych do stalowej ramy z profili SHS za pomocą **mocnych listew dociskowych i bezpiecznych łączników**.

Każda brama wyposażona jest w **regulowane zawiasy przeciwwyważeniowe**, które skutecznie zapobiegają próbom sforsowania, oraz **standardowy zamek skrzydłowy z wkładką eurocylinder**. Bezpieczeństwo można dodatkowo zwiększyć, korzystając z opcji dostępnych w naszym asortymencie **zamków i systemów zamykania**. Istnieje również możliwość zastosowania elementów z serii **Active Anti-Intruder** jako dodatkowego zabezpieczenia antywłamaniowego.

Zastosowanie:

□□ Obiekty przemysłowe i wojskowe
□□ Szkoły i instytucje publiczne
□□ Budynki komercyjne i magazyny
□□ Zabudowa mieszkaniowa i prywatna posesja

Najważniejsze cechy:

- □ **Szeroka gama zamków i opcji zabezpieczeń**
- □□**Zawiasy przeciwwyważeniowe** na solidnych słupach i ramach
- □□**Wypełnienie dopasowane do systemu ogrodzeniowego lub na życzenie klienta**
- ???? **Stalowe tuleje pod rygiel dolny** do osadzenia w betonie

- □□ Konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMY CLD LockMaster	
Normy	BS 1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013
Opis	System stalowej bramy z otwartą siatką, z wypełnieniem siatkowym dopasowanym do ogrodzenia
Opcje paneli	Do wyboru z gamy paneli siatkowych CLD, dopasowanych do linii ogrodzenia
Szerokość panelu	Zakres szerokości dopasowany do wymagań klienta
Wysokości dostępne	Zakres wysokości dopasowany do wymagań klienta
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe dopasowane do wypełnienia siatkowego Dostępne wszystkie kolory RAL
Wymiary słupków	Minimalny przekrój: 80 mm x 80 mm
Elementy mocujące	Zależne od typu panelu siatkowego
Fundamenty	Montaż słupków w otworach 450 mm x 450 mm x 950 mm (min.) Uwaga: Inwestor/wykonawca odpowiada za odpowiedni dobór fundamentów do warunków gruntowych
Konfiguracja	Pojedyncze lub podwójne skrzydła Zawieszenie tylne, przednie lub centralne – zgodnie z wymaganiami klienta
Rama bramy	Dopasowana do paneli siatkowych: – Pionowe słupki: min. 50 x 50 x 3 mm SHS – Poziome belki: min. 50 x 50 x 3 mm SHS Konstrukcja całkowicie spawana, cynkowana i malowana proszkowo
Zamknięcie	Zgodnie ze specyfikacją klienta
Zawiasy	Minimum 3 zestawy spawanych zawiasów z oczkami M20 (min.)
Gwarancja	Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

