HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-cp-mt-100-seria-m-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-p-12550.html



Bramka obrotowa CP MT 100 - SERIA M kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12550)**
KOD PRODUCENTA	**CP MT 100**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa CP MT 100 - SERIA M kontrola przejścia – DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka obrotowa CP MT 100 – Seria M

Automatyczna kontrola dostępu z najwyższą precyzją i estetyką

Bramka obrotowa **CP MT 100** to nowoczesne, niezawodne rozwiązanie do skutecznej **kontroli ruchu pieszych** w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, instytucjach publicznych oraz przestrzeniach komercyjnych. Wyposażona w **trójramienny kołowrót**, model ten łączy **solidną konstrukcję** z **wysoką funkcjonalnością**, gwarantując **bezpieczeństwo**, **płynność przejścia** i **pełną kontrolę dostępu**.

Główne zalety modelu CP MT 100:

- **Wysoka jakość wykonania**
  Korpus wykonany z odpornej na korozję **stali nierdzewnej 304** zapewnia trwałość i elegancki wygląd przez lata.
- **Bezpieczna i skuteczna kontrola dostępu**
  Bramka pozwala na przepuszczanie wyłącznie osób autoryzowanych, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu do chronionych stref.
- ⚙ **Automatyczny mechanizm działania** *(półautomatyczny w standardzie, automatyzacja opcjonalna)*
  Gwarantuje płynną, cichą i niezawodną pracę urządzenia.

Wsparcie i personalizacja:

- **2-letnia gwarancja + pełne wsparcie serwisowe**

Zapewniamy konserwację, naprawy oraz części zamienne.

- **Usługi OEM / ODM**
  Możliwość pełnej personalizacji – od **rysunków 3D** po integrację z różnymi **systemami biometrycznymi**:
  - Czytniki kart IC/ID
  - Skanery linii papilarnych
  - Kody QR
  - Kamery do rozpoznawania twarzy
- **Szybka dostawa projektów** – oferujemy komplet materiałów (wizualizacje, schematy techniczne) w krótkim czasie.

Zastosowanie:

Doskonale sprawdza się w:
Biurach • Zakładach przemysłowych • Szkołach i uczelniach • Obiektach rządowych • ???? Centrach handlowych • Obiektach sportowych

Zainwestuj w kontrolę, która się opłaca.


CP MT 100 to nie tylko bramka – to rozwiązanie systemowe, które łączy nowoczesną technologię z niezawodnością.
Skontaktuj się z nami już dziś i dopasuj konfigurację do potrzeb Twojego obiektu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP MT 100	
Parametr	**Wartość / Opis**
Wymiary	1420 × 250 × 990 mm (możliwość dostosowania)
Szerokość przejścia	550 mm (możliwość dostosowania)
Prędkość przejścia	Do 35 osób/minutę
Zasilanie	110V / 220V, 50/60 Hz
Waga	60 kg
Sygnał otwarcia bramki	Suchy styk / Przekaźnik
Osłona ramienia	Możliwość dodania ochronnej osłony
Sposób działania	Półautomatyczny (mechanizm automatyczny opcjonalny)

SCHEMAT

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KONTROLERA BRAMKI OBROTOWEJ


SCHEMAT PODŁĄCZNIA KONTROLI DOSTĘPU I ZASILANIA AWARYJNEGO DO BRAMKI JOWISZ
Zasilacz
~230V 24V DC
L N + -
MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO RGR
AKUMULATOR 12V 7 Ah
AKUMULATOR 12V 7 Ah
KONTROLER BRAMKI
Power supply DC/AC
Limit switch
Open signal input
24V+
GND
ZERO
12V
GND
OP-L
12V
OP-R
A-M
UP
OK
MENU
CANCEL
DOWN
M2
24V+
M1
24V+
SPEDK
GND
24V+
12V+
R
L
GND
Left solenoid
Left solenoid
24V output
Indicator
SYSTEM POŻAROWY ANTY PANIKA
CZYTNIKI KART
czerwony (R) - 12V
czarny (B) - GND
zielony (G) - WD0 (wiegand 0)
biały (W) - WD1 (wiegand 1)
niebieski (N) - LED
żółty (Y) - BEEP
szary (S) - w razie potrzeby do GND
Advanced Access Control
KONTROLER KONTROLI DOSTĘPU
LAN
Zasilacz
~230V 12V DC
L N + -