

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-cp-mt-100-seria-m-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-p-12550.html>



Bramka obrotowa CP MT 100 - SERIA M kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12550)
KOD PRODUCENTA	CP MT 100
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa CP MT 100 - SERIA M kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka obrotowa CP MT 100 - Seria M

Automatyczna kontrola dostępu z najwyższą precyzją i estetyką

Bramka obrotowa **CP MT 100** to nowoczesne, niezawodne rozwiązanie do skutecznej **kontroli ruchu pieszych** w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, instytucjach publicznych oraz przestrzeniach komercyjnych. Wyposażona w **trójramienny kołowrót**, model ten łączy **solidną konstrukcję** z **wysoką funkcjonalnością**, gwarantując **bezpieczeństwo**, **płynność przejścia** i **pełną kontrolę dostępu**.

Główne zalety modelu CP MT 100:

- **Wysoka jakość wykonania**
Korpus wykonany z odpornej na korozję **stali nierdzewnej 304** zapewnia trwałość i elegancki wygląd przez lata.
- **Bezpieczna i skuteczna kontrola dostępu**
Bramka pozwala na przepuszczanie wyłącznie osób autoryzowanych, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu do chronionych stref.
- **Automatyczny mechanizm działania** (półautomatyczny w standardzie, automatyzacja opcjonalna)
Gwarantuje płynną, cichą i niezawodną pracę urządzenia.

Wsparcie i personalizacja:

- **2-letnia gwarancja + pełne wsparcie serwisowe**



Zapewniamy konserwację, naprawy oraz części zamienne.

• **Usługi OEM / ODM**

Możliwość pełnej personalizacji – od **rysunków 3D** po integrację z różnymi **systemami biometrycznymi**:

- Czytniki kart IC/ID
- Skanery linii papilarnych
- Kody QR
- Kamery do rozpoznawania twarzy

• **Szybka dostawa projektów** – oferujemy komplet materiałów (wizualizacje, schematy techniczne) w krótkim czasie.

Zastosowanie:

Doskonale sprawdza się w:

• Biurach • Zakładach przemysłowych • Szkołach i uczelniach • Obiektach rządowych • Centrach handlowych • Obiektach sportowych

Zainwestuj w kontrolę, która się opłaca.

CP MT 100 to nie tylko bramka – to rozwiązanie systemowe, które łączy nowoczesną technologię z niezawodnością. Skontaktuj się z nami już dziś i dopasuj konfigurację do potrzeb Twojego obiektu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP MT 100

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary	1420 × 250 × 990 mm (możliwość dostosowania)
Szerokość przejścia	550 mm (możliwość dostosowania)
Prędkość przejścia	Do 35 osób/minutę
Zasilanie	110V / 220V, 50/60 Hz
Waga	60 kg
Sygnał otwarcia bramki	Suchy styk / Przekaznik
Ostona ramienia	Możliwość dodania ochronnej osłony
Sposób działania	Półautomatyczny (mechanizm automatyczny opcjonalny)

SCHEMAT

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KONTROLERA BRAMKI OBROTOWEJ

