

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-magnetic-mtwing-kontrola-ruchu-flowmotion-p-12128.html>

Bramka obrotowa MAGNETIC mTwing - kontrola ruchu FlowMotion®

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12128
KOD PRODUCENTA	mTwing
PRODUCENT	MAGNETIC

OPIS PRODUKTU

MAGNETIC mTwing Bramka obrotowa ze szklaną płytą

SYSTEM MAGNETIC FlowMotion®

mTwing MAGNETIC - elegancja, bezpieczeństwo i innowacja w jednym

Wejście do budynku to coś więcej niż tylko przejście – to pierwsze wrażenie, które kształtuje doświadczenia odwiedzających. mTwing MAGNETIC łączy nowoczesny design z niezawodnością i bezpieczeństwem, oferując rozwiązanie kontroli dostępu, które niemal znika w architekturze otoczenia.

Dlaczego mTwing?

- ✓ **Dyskretna obecność** – szklane elementy barierowe pozwalają zachować otwarty i przestronny wygląd wnętrza.
- ✓ **Kompaktowa konstrukcja** – wszystkie układy napędowe i sterujące mieszczą się w centralnej kolumnie, co pozwala na estetyczne i funkcjonalne dopasowanie do przestrzeni.
- ✓ **Bezpieczeństwo przede wszystkim** – niskie siły uderzeniowe minimalizują ryzyko urazów, zapewniając komfort użytkowania.
- ✓ **Bezproblemowa praca** – system automatycznie reaguje na przerwy w dostawie prądu, eliminując zakłócenia w dostępie.
- ✓ **Wytrzymałość na lata** – zaprojektowane na **10 milionów cykli** otwierania i zamykania, gwarantuje długowieczność i niezawodność.

Idealne rozwiązanie dla:

- Nowoczesnych biur i firm
- Instytucji kulturalnych
- Urzędów i obiektów publicznych

mTwing MAGNETIC to coś więcej niż bramka – to połączenie nowoczesnej technologii, designu i funkcjonalności, które wkomponuje się w każdą przestrzeń i podkreśli jej unikalny charakter.



DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ mTwing MAGNETIC

Dane techniczne	mTwing
Aplikacja	Wewnątrz i na zewnątrz
Szerokość przejścia	Standardowa: 635 mm
Wysokość elementu bariery	Standard: szkło 664 mm, U-bar 390 mm
Godzina otwarcia/zamknięcia	Szkło: 3,2 s, U-bar: 2,1 s, w zależności od wymiarów elementu bariery
Konfiguracja skrzydła	3 x 120°
Technologia napędu	MHTM™™
System sterowania	MGC
Woltaż	100-240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Zużycie energii	Maksymalnie 80 W
Cykl pracy	100,00%
Materiał obudowy	Aluminium
Wysokość obudowy	1034 mm
Średnica obudowy	Maksymalnie 186 mm
Ocena obudowy	IP54
Waga	ok. szkło 69 kg, U-bar 43 kg
Zakres temperatur	-30 do +55 °C
Przepływ (liczba osób na minutę)*	ok. 15 „W zależności od czytnika, ustawienia blokady i zachowania osoby


WYMIARY

RYSUNKI WYMIAROWE BRAMKI OBROTOWEJ mTwing MAGNETIC

mTwing with glass panels – side view



mTwing with U-bars – side view



wygenerowano w programie shopGold



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



FlowMotion®
Pedestrian Gates

MAGNETIC

***m*MAGNETIC®**
ACCESS TO PROGRESS



Nasza wizja

Otwieramy nowe możliwości – oferując wysoko zintegrowane rozwiązania, które stanowią podstawę bezpiecznego i niezawodnego zarządzania dostępem dla pojazdów i osób.

Your Access to Progress (*Twój dostęp do postępu*)

Specjalizujemy się w wysokiej jakości szlabanach i bramkach dla pieszych. Dzięki przemysłanemu designowi, innowacyjnej technologii napędowej oraz wyjątkowej trwałości, nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu zdobytemu w różnych segmentach rynku, oferujemy klientom dokładnie takie rozwiązania i usługi w zakresie kontroli dostępu, jakich potrzebują.

Ale nie musisz nam wierzyć na słowo – przekonaj się sam!

Nasza misja

Pozostajemy wyznacznikiem innowacyjności, jakości i niezawodności – projektując wyjątkowe rozwiązania, które przynoszą wartość naszym klientom.

Nie tworzymy jedynie szlabanów i bramek dla pieszych. Opracowujemy technologie, które wyznaczają standardy w zakresie funkcjonalności, efektywności i niezawodności, kształtując rozwijający się rynek dzięki przełomowym innowacjom. Pomagamy naszym klientom zrobić decydujący krok naprzód – dlatego nasze motto to **„Access to Progress”** („Dostęp do postępu”).

Nasze wartości

Klienci, pracownicy, partnerzy handlowi, dostawcy usług, dostawcy w Niemczech, we Włoszech – gdzie znajduje się nasza spółka macierzysta – oraz w naszych oddziałach na całym świecie – nasze szlabany i bramki dla pieszych łączą ludzi z różnych środowisk. Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom i zapewnić pełen szacunek oraz efektywną współpracę, stworzyliśmy wiążącą Misję, która wyznacza nasze wartości i zasady działania.

Nasza historia

Przeszliśmy długą drogę – od początków jako producent silników do tworzenia naszych rewolucyjnych szlabanów i bramek dla pieszych – ale była to droga prosta i konsekwentna. Tym, co łączy naszą historię od założenia firmy po dzień dzisiejszy, jest umiejętność opracowywania nowoczesnych napędów i



systemów sterowania. Dzięki temu nasi klienci zawsze mogą liczyć na pełną funkcjonalność, wysoką dynamikę działania i niezwykłą trwałość naszych produktów.