

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-niska-t1350-makim-kontrola-dostepu-p-13441.html>

Bramka obrotowa niska T1350 MAKIM - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13441)
KOD PRODUCENTA	T1350
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

T1350 Makim - niska bramka obrotowa do kontroli dostępu

Skuteczna kontrola ruchu w obiektach o dużym natężeniu przejść

T1350 Makim to profesjonalna niska bramka obrotowa przeznaczona do kontroli dostępu w obiektach wymagających niezawodnego zarządzania ruchem osób. Dzięki solidnej konstrukcji oraz możliwości pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, doskonale sprawdza się na stadionach, w zakładach przemysłowych, na placach budowy, kampusach, lotniskach oraz w innych obiektach o dużym natężeniu ruchu. Kompaktowa budowa pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Integracja z nowoczesnymi systemami identyfikacji

Bramka obrotowa T1350 współpracuje z najpopularniejszymi systemami kontroli dostępu, w tym czytnikami kart, rozwiązaniami biometrycznymi oraz systemami rozpoznawania twarzy. Po pozytywnej autoryzacji mechanizm odblokowuje przejście, umożliwiając użytkownikowi wykonanie pełnego obrotu ramion. Po zakończeniu cyklu bramka automatycznie ponownie się blokuje, skutecznie kontrolując dostęp do wyznaczonej strefy. Wbudowane wskaźniki LED informują o kierunku przejścia, usprawniając organizację ruchu.

Wytrzymała konstrukcja do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Model T1350 wykonany został ze stali nierdzewnej 304, z możliwością zastosowania stali nierdzewnej 316 w szczególnie wymagających warunkach środowiskowych. Zastosowanie precyzyjnego mechanizmu odlewanego zapewnia płynną pracę oraz wysoką odporność na intensywną eksploatację. Bramka znajduje zastosowanie w obiektach sportowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i komercyjnych oraz strefach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. W przypadku zaniku zasilania urządzenie umożliwia swobodne przejście lub dalszą pracę przy wykorzystaniu opcjonalnego zasilania bateryjnego.

Najważniejsze zalety:

- Niska bramka obrotowa do kontroli dostępu
- Praca wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304
- Opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej 316
- Trójramienny mechanizm przejścia
- Dwukierunkowa kontrola ruchu osób
- Integracja z kartami dostępu, biometrią i rozpoznawaniem twarzy
- Automatyczne blokowanie po pełnym obrocie
- Sygnalizacja kierunku przejścia LED
- Precyzyjny i wytrzymały mechanizm odlewany
- Przystosowana do intensywnej eksploatacji
- Wieloletnia, bezawaryjna praca
- Wysoka niezawodność działania
- Dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego
- Możliwość pracy podczas zaniku zasilania
- Idealna do stadionów, zakładów przemysłowych i obiektów publicznych

DANE TECHNICZNE

Model	T1350
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min
Szerokość przejścia	maks. 675 mm
Waga	280 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65

Poziom bezpieczeństwa

★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ T1350 MAKIM

