

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-niska-t1400-makim-kontrola-dostepu-p-13442.html>

Bramka obrotowa niska T1400 MAKIM - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13442)
KOD PRODUCENTA	T1400
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

T1400 Makim - niska bramka obrotowa do kontroli dostępu

Efektywna kontrola ruchu osób w wymagających obiektach

T1400 Makim to profesjonalna niska bramka obrotowa przeznaczona do skutecznej kontroli dostępu w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, znajduje zastosowanie na budowach, stadionach, kampusach, w zakładach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Kompaktowa forma oraz wysoka wytrzymałość sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest uporządkowanie przepływu osób i ograniczenie dostępu do wyznaczonych stref.

Integracja z systemami kontroli dostępu

Bramka obrotowa T1400 współpracuje z systemami kartowymi oraz biometrycznymi, umożliwiając skuteczną weryfikację użytkowników przed wejściem do chronionej strefy. Po uzyskaniu autoryzacji mechanizm odblokowuje przejście, pozwalając na wykonanie pełnego obrotu ramion. Po zakończeniu cyklu urządzenie automatycznie ponownie się blokuje, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo sygnalizacja LED wskazuje kierunek przejścia, usprawniając organizację ruchu i poprawiając komfort użytkownika.

Wytrzymała konstrukcja do pracy w każdych warunkach

Model T1400 został wykonany ze stali nierdzewnej 304 i wyposażony w trwały mechanizm precyzyjnego odlewu, który gwarantuje płynną oraz niezawodną pracę przez wiele lat. Czteroramienny układ obrotowy działający co 90° pozwala na skuteczną kontrolę pojedynczych przejść oraz efektywne zarządzanie ruchem pieszym. W przypadku zaniku zasilania bramka umożliwia swobodne przejście lub może pracować przy wykorzystaniu opcjonalnego zasilania bateryjnego. To rozwiązanie idealne dla obiektów przemysłowych, sportowych, transportowych i stref o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety:

- Niska bramka obrotowa do kontroli dostępu
- Praca wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304
- Trwały mechanizm precyzyjnego odlewu
- Czteroramienny układ obrotowy (co 90°)
- Dwukierunkowa kontrola ruchu osób
- Integracja z systemami kartowymi i biometrycznymi
- Automatyczne blokowanie po pełnym obrocie
- Sygnalizacja kierunku przejścia LED
- Wysoka odporność na intensywną eksploatację
- Wieloletnia, bezawaryjna praca
- Niezawodne działanie w wymagających warunkach
- Dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego
- Możliwość pracy podczas zaniku zasilania
- Opcjonalne podtrzymanie bateryjne
- Idealna do obiektów przemysłowych, sportowych i publicznych

DANE TECHNICZNE

Model	T1400
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min
Szerokość przejścia	maks. 675 mm
Waga	280 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ T1400 MAKIM

