HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-pantera-cp-kq100-t-sa-tripod-kontrola-wejscia-do-toalet-p-13213.html



Bramka obrotowa PANTERA CP-KQ100-T SA tripod - kontrola wejścia do toalet

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13213)**
KOD PRODUCENTA	**CP-KQ100-T SA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

PANTERA CP-KQ100-T SA - nowoczesna kontrola dostępu w eleganckiej, smukłej formie

Bramka obrotowa **Pantera CP-KQ100-T SA** z serii Protect to połączenie minimalistycznego designu, wysokiej trwałości i zaawansowanej technologii kontroli dostępu. Smukła konstrukcja oraz nowoczesne wykończenie sprawiają, że urządzenie doskonale komponuje się z przestrzeniami premium – biurami, obiektami publicznymi, siłowniami czy galeriami handlowymi.

Niezawodność na lata użytkowania
Dzięki solidnej konstrukcji ze stali oraz precyzyjnemu mechanizmowi z hydraulicznym amortyzatorem, bramka zapewnia płynną i bezawaryjną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Żywotność na poziomie **5 milionów cykli (MCBF)** gwarantuje stabilność działania przez długi czas.

Bezpieczeństwo i kontrola ruchu
Model CP-KQ100-T SA oferuje szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo:

- system **anti-passback** – blokada cofania po przejściu
- zabezpieczenie przed „przemykaniem się” (anti-tailgating)
- automatyczna blokada po określonym czasie (ok. 5 s)
- dwukierunkowe przejście
- tryb awaryjny – ramię opada automatycznie przy zaniku zasilania

Rozbudowana kontrola dostępu
Bramka może zostać wyposażona w **7-calowy wyświetlacz LCD**, obsługujący różne urządzenia (komputery, systemy przemysłowe, Raspberry Pi czy terminale multimedialne). Dzięki interfejsom HDMI, VGA i USB możliwa jest łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.

Pełna personalizacja i integracja
Urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb:

- dopasowanie wymiarów do miejsca instalacji
- szeroki wybór materiałów (stal nierdzewna 304/316, stal malowana)
- dowolna kolorystyka (RAL, RGB, Pantone)
- możliwość umieszczenia logo
- opcjonalne akcesoria: czytniki, skanery, wrzutniki monet, barierki

Elastyczne zastosowanie
Dzięki szerokości przejścia 550 mm oraz możliwości konfiguracji instalacji, bramka sprawdzi się zarówno w pojedynczych wejściach, jak i w systemach wieloprzęsłowych.


Pantera CP-KQ100-T SA to idealny wybór dla firm, które oczekują niezawodnej kontroli dostępu w nowoczesnym wydaniu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP-KQ100-T SA Pantera	
Parametr	**Wartość**
Model	**Pantera CP-KQ100-T SA**
Wymiary	930 × 410 × 1450 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa 1,5 mm, malowana proszkowo
Materiał ramienia	Stal nierdzewna
Szerokość przejścia	550 mm
Mechanizm	Korpus formowany z amortyzatorem hydraulicznym
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
MCBF	5 000 000 cykli
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnał sterujący	Przekaźnik pasywny (Dry Contact)
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada po 5 s (regulowana)
Anti-passback	Blokada przy 60° obrotu
Kierunek pracy	Dwukierunkowy
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Tryb awaryjny	Automatyczne opadanie ramienia
Stopień ochrony	IP48
Prędkość przejścia	ok. 35 os./min

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-KQ100-T SA



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ PANTERA CP-KQ100-T SA

Indywidualne logo

1. Logo może zostać nadrukowane na oknie czytnika kart. Wymagany plik w formacie AI lub CDR.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do obudowy bramki..





Personalizacja koloru obudowy

Obsługuje malowanie proszkowe lub ocynk.
Wymagane oznaczenie koloru: RGB, RAL lub Pantone.















Czarny *Szary* *Zielony* *Złoty* *Drewno*

PODSTAWA MONTAŻOWA



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl