

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-pantera-cp-kq100-t-sa-tripod-kontrola-wejscia-do-toalet-p-13213.html>



Bramka obrotowa PANTERA CP-KQ100-T SA tripod - kontrola wejścia do toalet

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13213)
KOD PRODUCENTA	CP-KQ100-T SA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

PANTERA CP-KQ100-T SA - nowoczesna kontrola dostępu w eleganckiej, smukłej formie

Bramka obrotowa **Pantera CP-KQ100-T SA** z serii Protect to połączenie minimalistycznego designu, wysokiej trwałości i zaawansowanej technologii kontroli dostępu. Smukła konstrukcja oraz nowoczesne wykończenie sprawiają, że urządzenie doskonale komponuje się z przestrzeniami premium – biurami, obiektami publicznymi, siłowniami czy galeriami handlowymi.

Niezawodność na lata użytkowania

Dzięki solidnej konstrukcji ze stali oraz precyzyjnemu mechanizmowi z hydraulicznym amortyzatorem, bramka zapewnia płynną i bezawaryjną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Żywotność na poziomie **5 milionów cykli (MCBF)** gwarantuje stabilność działania przez długi czas.

Bezpieczeństwo i kontrola ruchu

Model CP-KQ100-T SA oferuje szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo:

- system **anti-passback** – blokada cofania po przejściu
- zabezpieczenie przed „przemykaniem się” (anti-tailgating)
- automatyczna blokada po określonym czasie (ok. 5 s)
- dwukierunkowe przejście
- tryb awaryjny – ramię opada automatycznie przy zaniku zasilania

Rozbudowana kontrola dostępu

Bramka może zostać wyposażona w **7-calowy wyświetlacz LCD**, obsługujący różne urządzenia (komputery, systemy przemysłowe, Raspberry Pi czy terminale multimedialne). Dzięki interfejsom HDMI, VGA i USB możliwa jest łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.

Pełna personalizacja i integracja

Urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb:

- dopasowanie wymiarów do miejsca instalacji
- szeroki wybór materiałów (stal nierdzewna 304/316, stal malowana)
- dowolna kolorystyka (RAL, RGB, Pantone)
- możliwość umieszczenia logo
- opcjonalne akcesoria: czytniki, skanery, wrzutniki monet, barierki

**Elastyczne zastosowanie**


Dzięki szerokości przejścia 550 mm oraz możliwości konfiguracji instalacji, bramka sprawdzi się zarówno w pojedynczych wejściach, jak i w systemach wieloprzęsłowych.

□ **Pantera CP-KQ100-T SA** to idealny wybór dla firm, które oczekują niezawodnej kontroli dostępu w nowoczesnym wydaniu.

DANE TECHNICZNE**DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP-KQ100-T SA Pantera**

Parametr	Wartość
Model	Pantera CP-KQ100-T SA
Wymiary	930 × 410 × 1450 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa 1,5 mm, malowana proszkowo
Materiał ramienia	Stal nierdzewna
Szerokość przejścia	550 mm
Mechanizm	Korpus formowany z amortyzatorem hydraulicznym
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
MCBF	5 000 000 cykli
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnał sterujący	Przełącznik pasywny (Dry Contact)
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada po 5 s (regulowana)
Anti-passback	Blokada przy 60° obrotu
Kierunek pracy	Dwukierunkowy
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Tryb awaryjny	Automatyczne opadanie ramienia
Stopień ochrony	IP48
Prędkość przejścia	ok. 35 os./min

WYMIARY**RYSunek WYMIAROWY BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-KQ100-T SA**



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ PANTERA CP-KQ100-T SA

Indywidualne logo

1. Logo może zostać nadrukowane na oknie czytnika kart. Wymagany plik w formacie AI lub CDR.
2. Logo może być również nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do obudowy bramki..



Personalizacja koloru obudowy

Obsługuje malowanie proszkowe lub ocynk.
Wymagane oznaczenie koloru: RGB, RAL lub Pantone.

**Czarny****Szary****Zielony****Złoty****Drewno**

PODSTAWA MONTAŻOWA





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
