

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tripod-t250-a2-makim-skosna-pokrywa-kontrola-dostepu-p-13412.html>



Bramka obrotowa Tripod T250 A2 MAKIM skośna pokrywa - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13412)
KOD PRODUCENTA	T250 A2
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Tripod T250 A2 Makim - funkcjonalna bramka obrotowa do obiektów o dużym natężeniu ruchu

Tripod T250 A2 marki Makim to profesjonalna elektromechaniczna bramka obrotowa przeznaczona do skutecznej kontroli dostępu w miejscach o dużym przepływie osób. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu ze skośną pokrywą górną, wysokiej jakości materiałom oraz niezawodnemu mechanizmowi, urządzenie doskonale sprawdza się w biurach, uczelniach, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, muzeach, terminalach i centrach handlowych.

Nowoczesny design i trwała konstrukcja

Model T250 A2 wyróżnia się charakterystyczną skośną pokrywą górną, która nadaje urządzeniu dynamiczny i nowoczesny wygląd. Konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewniającej wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Aluminiowy rdzeń dodatkowo zwiększa trwałość całego systemu. Dla wymagających środowisk dostępna jest również wersja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Bramka może być montowana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Wydajna kontrola dostępu i bezpieczeństwo użytkowników

Tripod T250 A2 zapewnia przepustowość na poziomie nawet 30 osób na minutę, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów o dużym natężeniu ruchu. Zaawansowana elektronika Makim umożliwia integrację z systemami kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz czytnikami identyfikatorów. Opadające ramię oraz tryb ewakuacyjny zwiększają bezpieczeństwo użytkowników podczas sytuacji awaryjnych, a precyzyjny mechanizm wykonany w technologii odlewania inwestycyjnego gwarantuje niezawodną pracę przez długie lata.

Uniwersalne zastosowanie w wielu obiektach

Bramka obrotowa Tripod T250 A2 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest skuteczna organizacja ruchu pieszych i kontrola wejść. Doskonale sprawdza się w budynkach biurowych, zakładach pracy, szkołach i uczelniach, aquaparkach, basenach, stadionach, halach sportowych, dworcach kolejowych i autobusowych, stacjach metra, centrach handlowych, obiektach administracji publicznej, parkingach oraz klubach fitness.

Najważniejsze zalety:

- przepustowość do 30 osób na minutę,
- nowoczesna skośna pokrywa górna,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316,
- możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- opadające ramię i tryb ewakuacyjny,
- integracja z systemami kontroli dostępu,
- wysoka trwałość i niezawodność działania.

DANE TECHNICZNE

Model	Tripod T250 A2
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Stopień ochrony	IP54 (opcjonalnie IP65)
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY TRIOPDU T250 A2 MAKIM

