

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tripod-t281-makim-kontrola-dostepu-p-13417.html>

Bramka obrotowa Tripod T281 MAKIM - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13417)
KOD PRODUCENTA	T281
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Tripod T281 Makim - solidna bramka obrotowa do kontroli dostępu i obsługi systemów biletowych

Tripod T281 marki Makim to profesjonalna elektromechaniczna bramka obrotowa przeznaczona do kontroli dostępu w obiektach publicznych, komercyjnych oraz miejscach wykorzystujących systemy biletowe. Dzięki masywnej konstrukcji oraz zamkniętemu tyłowi z możliwością montażu mechanizmu wrzutowego model ten doskonale sprawdza się w obiektach wymagających skutecznej kontroli wejść i automatyzacji procesu obsługi użytkowników. To niezawodne rozwiązanie dla stadionów, basenów, centrów sportowych, muzeów, dworców, uczelni oraz obiektów użyteczności publicznej.

Konstrukcja przygotowana do integracji z systemami biletowymi

Model T281 wyróżnia się zamkniętą konstrukcją tylnej części obudowy, która umożliwia instalację mechanizmu wrzutowego lub innych elementów systemów biletowych. Dzięki temu bramka idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie kontrola dostępu jest połączona z pobieraniem opłat, obsługą biletów lub automatyczną weryfikacją uprawnień użytkowników. Masywna konstrukcja zwiększa odporność urządzenia na intensywną eksploatację oraz codzienne użytkowanie.

Wytrzymałość i niezawodność w każdych warunkach

Tripod T281 został wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewniającej wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki eksploatacyjne. Ramiona oraz obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast aluminiowy rdzeń dodatkowo wzmacnia konstrukcję. Dla obiektów wymagających jeszcze wyższej odporności dostępna jest wersja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Bramka może być instalowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Efektywna kontrola ruchu i bezpieczeństwo użytkowników

Urządzenie zapewnia przepustowość do 30 osób na minutę, umożliwiając sprawne zarządzanie ruchem nawet w godzinach szczytu. Po autoryzacji użytkownika obrót ramienia następuje po lekkim pchnięciu, a po zakończeniu przejścia system automatycznie blokuje dostęp. Diody LED informują o kierunku przejścia, zwiększając komfort użytkownika. Bramka może współpracować z systemami kartowymi, biometrycznymi, pilotami oraz przyciskami sterującymi. W przypadku zaniku zasilania umożliwia swobodne przejście, a opcjonalny mechanizm opadającego ramienia zapewnia szybkie udrożnienie drogi ewakuacyjnej.

Najważniejsze zalety:

- przystosowanie do systemów biletowych i mechanizmów wrzutowych,
- masywna i trwała konstrukcja,
- przepustowość do 30 osób na minutę,
- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316,
- możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- współpraca z systemami kartowymi i biometrycznymi,
- sygnalizacja kierunku przejścia diodami LED,
- opcjonalne opadające ramię ewakuacyjne,
- wieloletnia, bezawaryjna eksploatacja.

DANE TECHNICZNE

Model	Tripod T281
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	60 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY TRIOPDU T281 MAKIM

