
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tygrys-cp-lx100-sa-tripod-kontrola-wejscia-p-13211.html



Bramka obrotowa TYGRYS CP-LX100 SA tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13211)**
KOD PRODUCENTA	**CP-LX100 SA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna kontrola dostępu w eleganckiej formie CP-LX 100 SA Tygrys

Bramka obrotowa **CP-LX 100 SA Tygrys** to połączenie zaawansowanej technologii, niezawodności oraz wyjątkowego designu inspirowanego formą meteoru. Jej dynamiczna linia oraz kontrastowe wykończenie w czerni i bieli sprawiają, że idealnie wpisuje się w przestrzenie premium – od biurowców i hoteli po siłownie i obiekty komercyjne.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji – oferuje aż **5 milionów cykli pracy bez awarii**, co czyni je doskonałym wyborem dla miejsc o dużym natężeniu ruchu. Półautomatyczny mechanizm z hydraulicznym amortyzatorem zapewnia płynną i bezpieczną pracę każdego dnia.

Inteligentna kontrola i bezpieczeństwo
Bramka wyposażona jest w funkcje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników i obiektu:

- system **anti-passback** zapobiegający cofaniu się po przejściu
- automatyczna blokada przy opóźnionym dostępie
- tryb awaryjny – ramiona otwierają się automatycznie przy zaniku zasilania
- czytelne diody LED informujące o statusie przejścia (dostęp / brak dostępu / czuwanie)

Pełna integracja i elastyczność
CP-LX 100 SA współpracuje z systemami kontroli dostępu dzięki komunikacji **RS485/RS232** oraz sygnałowi przekaźnikowemu. Możesz podłączyć własny system lub skorzystać z gotowego rozwiązania.

Dodatkowym atutem jest szeroki zakres personalizacji:

- dopasowanie wymiarów do miejsca instalacji
- możliwość montażu czytników kart, QR lub biometrii
- wybór kolorystyki (RAL, Pantone, RGB)
- branding – logo na obudowie, ramieniu lub panelu
- opcjonalne czujniki i oświetlenie

Rozwiązanie dopasowane do Twojego obiektu
Bramka może być instalowana jako pojedyncze, podwójne lub potrójne przejście, co pozwala elastycznie zarządzać przepływem osób. Dzięki szerokości przejścia 550 mm zapewnia komfort użytkowania przy zachowaniu wysokiego poziomu

kontroli.


□□ CP-LX 100 SA Tygrys to idealne rozwiązanie dla firm, które oczekują połączenia estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP-LX 100 SA Tygrys	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP-LX 100 SA Tygrys**
Wymiary	500 × 320 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo 1,5 mm, malowane proszkowo
Materiał ramienia	Stal nierdzewna
Szerokość przejścia	550 mm
Mechanizm	Półautomatyczny
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
MCBF	5 000 000 cykli
Amortyzator hydrauliczny	Tak
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (Dry Contact)
Komunikacja	RS485 / RS232
Funkcja anti-passback	Tak
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada (regulowana, ~5 s)
Tryb awaryjny	Automatyczne odblokowanie ramion
LED statusu	Niebieski / Zielony / Czerwony


WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-LX100 SA









1. Akrylowe okno na kartę
2. Wskaźnik statusu przejścia
3. Ramię obrotowe
4. Tuleja trójnoga
5. Wskaźnik kierunku
6. Pozycja śruby mocującej

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ TYGRYS CP-LX100 SA

Otwory na czytniki mogą być dostosowane.




LOGO można dostosować

1. Logo może bye nadrukowane na oknie do przesuwania kart lub wycięte na obwódce bramki z podświetlaczem LED. Wymagane pliki AI lub CRD.
2. Logo może być nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do bramek.



Kolor obudowy może być dostosowany.

Obsługuje powłokę malowaną lub galwanizowaną.
Wymagany numer RGB, RAL lub Pantone.



Czarny *Szary* *Zielony* *Złoty* *Drewniany*

Podstawa montażowa



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl