


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tygrys-cp-lx100-sa-tripod-kontrola-wejscia-p-13211.html>

## Bramka obrotowa TYGRYS CP-LX100 SA tripod - kontrola wejścia

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | na zamówienie            |
| CZAS WYSYŁKI     | zapytaj o termin wysyłki |
| NUMER KATALOGOWY | (13211)                  |
| KOD PRODUCENTA   | CP-LX100 SA              |
| PRODUCENT        | HERZ                     |

### OPIS PRODUKTU

## Nowoczesna kontrola dostępu w eleganckiej formie CP-LX 100 SA Tygrys

Bramka obrotowa **CP-LX 100 SA Tygrys** to połączenie zaawansowanej technologii, niezawodności oraz wyjątkowego designu inspirowanego formą meteora. Jej dynamiczna linia oraz kontrastowe wykończenie w czerni i bieli sprawiają, że idealnie wpisuje się w przestrzeń premium – od biurców i hoteli po siłownie i obiekty komercyjne.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji – oferuje aż **5 milionów cykli pracy bez awarii**, co czyni je doskonałym wyborem dla miejsc o dużym natężeniu ruchu. Półautomatyczny mechanizm z hydraulicznym amortyzatorem zapewnia płynną i bezpieczną pracę każdego dnia.

#### Inteligentna kontrola i bezpieczeństwo

Bramka wyposażona jest w funkcje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników i obiektu:

- system **anti-passback** zapobiegający cofaniu się po przejściu
- automatyczna blokada przy opóźnionym dostępie
- tryb awaryjny – ramiona otwierają się automatycznie przy zaniku zasilania
- czytelne diody LED informujące o statusie przejścia (dostęp / brak dostępu / czuwanie)

#### Pełna integracja i elastyczność

CP-LX 100 SA współpracuje z systemami kontroli dostępu dzięki komunikacji **RS485/RS232** oraz sygnałowi przekaźnikowemu. Możesz podłączyć własny system lub skorzystać z gotowego rozwiązania.

Dodatkowym atutem jest szeroki zakres personalizacji:

- dopasowanie wymiarów do miejsca instalacji
- możliwość montażu czytników kart, QR lub biometrii
- wybór kolorystyki (RAL, Pantone, RGB)
- branding – logo na obudowie, ramieniu lub panelu
- opcjonalne czujniki i oświetlenie

#### Rozwiązanie dopasowane do Twojego obiektu

Bramka może być instalowana jako pojedyncze, podwójne lub potrójne przejście, co pozwala elastycznie zarządzać przepływem osób. Dzięki szerokości przejścia 550 mm zapewnia komfort użytkowania przy zachowaniu wysokiego poziomu



kontroli.

□ CP-LX 100 SA Tygrys to idealne rozwiązanie dla firm, które oczekują połączenia estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.


## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP-LX 100 SA Tygrys



| Parametr                 | Wartość                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Model                    | CP-LX 100 SA Tygrys                     |
| Wymiary                  | 500 × 320 × 980 mm                      |
| Materiał obudowy         | Żelazo 1,5 mm, malowane proszkowo       |
| Materiał ramienia        | Stal nierdzewna                         |
| Szerokość przejścia      | 550 mm                                  |
| Mechanizm                | Półautomatyczny                         |
| Zasilanie                | 100-240 V, 50/60 Hz                     |
| MCBF                     | 5 000 000 cykli                         |
| Amortyzator hydrauliczny | Tak                                     |
| Środowisko pracy         | Wewnętrzne                              |
| Temperatura pracy        | -40°C do +70°C                          |
| Sygnał otwarcia          | Przełącznik pasywny (Dry Contact)       |
| Komunikacja              | RS485 / RS232                           |
| Funkcja anti-passback    | Tak                                     |
| Opóźniony dostęp         | Automatyczna blokada (regulowana, ~5 s) |
| Tryb awaryjny            | Automatyczne odblokowanie ramion        |
| LED statusu              | Niebieski / Zielony / Czerwony          |

## WYMIARY

### RYSUNEK WYMIAROWY BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-LX100 SA



1. Akrylowe okno na kartę
2. Wskaźnik statusu przejścia
3. Ramię obrotowe
4. Tuleja trójnoga
5. Wskaźnik kierunku
6. Pozycja śruby mocującej



## PERSONALIZACJA


### PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ TYGRYS CP-LX100 SA

## Otwory na czytniki mogą być dostosowane.



## LOGO można dostosować

1. Logo może być nadrukowane na oknie do przesuwania kart lub wycięte na obwódce bramki z podświetlaczem LED. Wymagane pliki AI lub CRD.
2. Logo może być nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do bramek.



## Kolor obudowy może być dostosowany.

Obsługuje powłokę malowaną lub galwanizowaną.  
Wymagany numer RGB, RAL lub Pantone.



Czarny



Szary



Zielony



Złoty



Drewniany

## Podstawa montażowa





**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: [sklep@napedy24.pl](mailto:sklep@napedy24.pl)

---