

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wenus-cp-113-double-tripod-kontrola-wejscia-p-13212.html>



## Bramka obrotowa WENUS CP-113 DOUBLE tripod - kontrola wejścia

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | na zamówienie            |
| CZAS WYSYŁKI     | zapytaj o termin wysyłki |
| NUMER KATALOGOWY | (13212)                  |
| KOD PRODUCENTA   | CP-113 DOUBLE            |
| PRODUCENT        | HERZ                     |

### OPIS PRODUKTU

## Bramka obrotowa, tripod CP-113 F

AUTOMATYCZNA / PÓŁAUTOMATYCZNA

### Bramka kontroli dostępu HERZ CP-113 + LED

**Nowoczesność. Bezpieczeństwo. Pełna kontrola.**

Poznaj **HERZ CP-113 + LED** – automatyczną bramkę obrotową typu tripod, która redefiniuje sposób zarządzania dostępem w miejscach publicznych i firmach. To nie tylko urządzenie – to inteligentna brama do świata bezpiecznego przepływu osób.

#### Przemysłowa konstrukcja, która robi różnicę

Wyposażona w trzy solidne ramiona, CP-113-F obraca się z gracją i precyzją, umożliwiając przejście tylko jednej osobie na raz. Oznacza to: zero nieautoryzowanych wejść, maksymalna kontrola i pełna płynność ruchu. Bramka może działać jednokierunkowo lub dwukierunkowo – zależnie od Twoich potrzeb.

#### Zobacz więcej dzięki podświetleniu LED

Inteligentne podświetlenie LED informuje użytkownika w czasie rzeczywistym:

-  **Zielony** – dostęp przyznany
-  **Niebieski** – tryb czuwania
-  **Czerwony + alarm** – próba nieautoryzowanego przejścia

To nie tylko funkcjonalność – to także nowoczesny design, który przyciąga wzrok i ułatwia orientację.

#### Technologia, na której możesz polegać

- **Błyskawiczne odblokowanie (0,2 s)** – dla komfortowego i szybkiego wejścia.



- **Funkcja Anti-Pass Back** – bramka nie pozwala na powrót tą samą drogą.
- **Anti-Intrusion** – system wykrywa siłowe próby przejścia i natychmiast reaguje.
- **Zabezpieczenie awaryjne** – ramię automatycznie opada w przypadku braku zasilania, umożliwiając swobodną ewakuację.

## Idealna do integracji

HERZ CP-113 bez problemu współpracuje z każdym systemem kontroli dostępu. Niezależnie od tego, czy używasz RFID, kodów QR, odcisków palców, czy systemu rozpoznawania twarzy – bramka jest gotowa na wszystko. Posiada interfejsy **RS485/RS232** oraz **sygnały przekaźnikowe**, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem do biurów, uczelni, stadionów, lotnisk czy zakładów przemysłowych.

## Wyposaż ją tak, jak chcesz

Możesz ją doposażyć m.in. w:

- pilot bezprzewodowy,
- licznik przejść,
- czytniki kart, monet, QR lub biometryczne,
- przyciski sterujące.

**HERZ CP-113 + LED** to nie tylko urządzenie – to **Twoja nowa definicja bezpieczeństwa i kontroli dostępu**. Zaufaj nowoczesnej technologii, która pracuje na Twoje bezpieczeństwo – 24/7.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj o indywidualną ofertę!

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE BRAMKI CP-113 WENUS TRIPOD + LED

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary             | 480*280*980mm (standard)                                                      |
| Szerokość Przejścia | 550mm (1.80ft) (standard)                                                     |
| Długość Ramienia    | 510mm (1.67ft)                                                                |
| Materiał Ramy       | stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana |
| Mechanizm           | Automatyczny / Półautomatyczny                                                |
| Wydajność Przejścia | 30-40 Osób/min                                                                |
| Zasilanie           | 100V-240V 50/60Hz                                                             |
| Elektrozamek        | DC 24V                                                                        |
| Sygnał Otwarcia     | Pasywny przekaźnik                                                            |
| Komunikacja         | RS485                                                                         |
| Kierunek Pracy      | Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy                                  |



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

---

**Działanie Awaryjne**

Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania

**Temperatura Pracy**