

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wysoka-t2500-d-makim-4-ramienna-kontrola-dostepu-p-13420.html>



Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM 4-ramienna - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13420)
KOD PRODUCENTA	T2500-D 4
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Furta obrotowa T2500-D pojedyncza 4-ramienna Makim - wysoka bramka kontroli dostępu

Skuteczna kontrola ruchu osób w obiektach o wysokim natężeniu

Furta T2500-D Single marki Makim to profesjonalna, pojedyncza, 4-ramienna wysoka bramka obrotowa przeznaczona do skutecznej kontroli dostępu w obiektach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, zapewniając płynną organizację ruchu osób oraz skuteczną ochronę stref objętych kontrolą wejścia.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 304 lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej 316 gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz intensywną eksploatację nawet w wymagających warunkach środowiskowych.

Niezawodna praca i integracja z systemami kontroli dostępu

Bramka obrotowa T2500-D pracuje dwukierunkowo i może zostać zintegrowana z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, czytnikami kart, identyfikatorami oraz innymi rozwiązaniami autoryzacji użytkowników. Po pozytywnej weryfikacji przejście zostaje odblokowane, a po przejściu użytkownika mechanizm automatycznie wraca do pozycji blokady.

Urządzenie umożliwia obsługę ponad 30 przejść na minutę, co pozwala na sprawną kontrolę dużych grup osób bez tworzenia zatorów i kolejek.

Odporna konstrukcja do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Furta T2500-D została zaprojektowana z myślą o wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. W przypadku zaniku zasilania bramka umożliwia swobodne przejście lub może pracować z wykorzystaniem zasilania bateryjnego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.

Produkt dostępny jest w wersji pojedynczej lub podwójnej, co pozwala dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Najważniejsze zalety:

- Wysoka, 4-ramienna konstrukcja zwiększająca poziom bezpieczeństwa
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji
- Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Dwukierunkowa praca bramki
- Integracja z systemami kontroli dostępu
- Ponad 30 przejść na minutę
- Automatyczne blokowanie po przejściu
- Wieloletnia, bezawaryjna praca
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego
- Możliwość pracy podczas zaniku zasilania

DANE TECHNICZNE

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	300-350 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65

Poziom bezpieczeństwo

★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY FURTY OBROTOWEJ T2500-D MAKIM 4-ramienna

