**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-315-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-rurka-p-12544.html



# Bramka uchylna CP-315 kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - rurka

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(12544)** |
| KOD PRODUCENTA | **CP-315 RURKA** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

OPIS PRODUKTU

# Bramka uchylna CP-315 kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - rurka

## Bramka uchylna CP-315 – Nowoczesne rozwiązanie do kontroli dostępu

Bramka uchylna **CP-315** to zaawansowane technologicznie urządzenie stworzone z myślą o obiektach wymagających **najwyższego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego**. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i rozbudowanej funkcjonalności, model CP-315 skutecznie wspiera kontrolę dostępu oraz rejestrację czasu pracy, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników.

## Zastosowanie:

- Kontrola biletów i zarządzanie autoryzacją
- Ochrona obiektów administracji państwowej
- Lotniska i porty morskie
- Punkty kontrolne dla pracowników
- Systemy rejestracji czasu pracy
- Obiekty kulturalne i rozrywkowe

## Najważniejsze funkcje:

- **Przepustowość:** do 35 osób/min

- **Dwukierunkowe działanie** – wejście/wyjście
- **Automatyczna kalibracja**
- **Mechanizm napędu serwomechanicznego**
- **Funkcja anty-paniczna**
- **Ułatwione przejście dla osób z niepełnosprawnościami**
- **Nowoczesne oświetlenie LED**
- **Niskie zużycie energii**
- **Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami klienta**
- **Wysoka niezawodność – ponad 5 milionów cykli przed awarią (MCBF)**

## Parametry techniczne:

- **Długość:** 219 mm
- **Wysokość:** 1180 mm
- **Szerokość przejścia:** 900 mm
- **Zasilanie:** 110V/220V 50/60 Hz, 24V

## Dodatkowe opcje:

- Licznik przejść
- Czytniki biometryczne i RFID
- Akceptator monet
- Przycisk ewakuacyjny
- Czytniki kodów QR i kreskowych
- Sterowanie radiowe (bezprzewodowe)
- Pilot przewodowy
- Wyświetlacz LED
- Możliwość instalacji baterii

**CP-315** to gwarancja bezpieczeństwa, funkcjonalności i nowoczesnego designu – idealne rozwiązanie dla instytucji i firm stawiających na niezawodność i kontrolę.


# DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-315 | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość** |
| **Długość** | 219 mm |
| **Wysokość** | 1180 mm |
| **Szerokość przejścia** | 900 mm |
| **Zasilanie** | 110 V / 220 V, 50/60 Hz oraz zasilanie 24 V |

| | |
|---|---|
| **Prędkość przejścia** | 35 osób/min |
| **Kalibracja** | Automatyczna |
| **Kierunek pracy** | Dwukierunkowy (wejście – wyjście) |
| **Mechanizm napędu** | Napęd serwo |
| **Funkcja awaryjna (anti-panic)** | Tak |
| **Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych** | Tak |
| **Oświetlenie LED** | Tak |
| **Możliwość rozbudowy** | Zgodnie z wymaganiami klienta |

# WYMIARY

## WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ DWUKIERUNKOWEJ CP-315


219
11180
11157
Radar
560
645
905


Ø219
135°
900

**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl