

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-magnetic-mswing-kontrola-ruchu-flowmotion-p-12127.html>

Bramka uchylna MAGNETIC mSwing - kontrola ruchu FlowMotion®

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12127
KOD PRODUCENTA	FMSW_MG
PRODUCENT	MAGNETIC

OPIS PRODUKTU

MAGNETIC mSwing Bramka uchylna ze szklaną płytą

SYSTEM MAGNETIC FlowMotion®

Bramka uchylna Magnetic mSwing - wszechstronne rozwiązanie do wejść, szerokich przejść i dróg ewakuacyjnych

Bramka uchylna mSwing to mistrzowskie połączenie funkcjonalności i bezpieczeństwa! Sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp jest kontrolowany przez personel – na przykład przy recepcji lub punkcie wejściowym. Może występować w wersji pojedynczej lub podwójnej, w zależności od natężenia ruchu.

To idealne rozwiązanie nie tylko do nadzorowanego przejścia dla gości, ale również dla osób z bagażem, dostawców oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokie skrzydła umożliwiają komfortowe przejście, a opcjonalny słupek mPost pozwala na integrację z systemami kart dostępowych.

Jednak mSwing to przede wszystkim kluczowy element dróg ewakuacyjnych. W budynkach, w których przebywa wiele osób, zapewnia szerokie, bezpieczne przejście o szerokości do 2400 mm (w wersji podwójnej). W przypadku awarii zasilania lub alarmu brama automatycznie się otwiera, gwarantując sprawne opuszczenie budynku.

- Dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej – dla gości, osób z bagażem oraz transportu towarów
- Umożliwia swobodne przejście dla osób na wózkach inwalidzkich
- Zapewnia bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych
- Kompaktowa konstrukcja zintegrowana ze słupkiem sterującym
- Maksymalne bezpieczeństwo użytkowników dzięki niskim siłom uderzenia
- Wytrzymałość na 10 milionów cykli otwierania i zamykania

mSwing to niezawodność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania w jednym!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ mSwing MAGNETIC

Zastosowanie

Standardowa: 1000 mm Wersja szeroka: 1200 mm (więcej opcji na życzenie)



Wysokość elementów odgradzających	Standardowa: 994 mm (więcej opcji na życzenie)
Czas otwierania/zamykania	3-4 s, w zależności od wymiarów elementów odgradzających
Kąt otwierania	Regulowany od 0 do 300 stopni
Technologia napędu	MHTM™
Centrala sterująca	MGC
Napięcie zasilania	100-240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii	Maksymalnie 45 W
Cykl pracy	100,00%
Materiał obudowy	Aluminium
Wysokość obudowy	1092 mm
Średnica obudowy	Maksymalnie 183 mm
Stopień ochrony	IP 54
Ciężar urządzenia	Okolo 40 kg (bez elementu blokującego)
Zakres temperatur	-30 do +55oC
Cechy	
Kierunek przejścia	Jedno- lub dwukierunkowe
Otwieranie awaryjne	Wybrane ustawienie: stała pozycja lub swobodne przejście
Wejścia i wyjścia centrali sterującej	8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe oraz 6 wyjść przekaźnikowych
Konfiguracja	Konfiguracja przez interfejs USB


WYMIARY

RYSUNKI WYMIAROWE BRAMKI AUTOMATYCZNEJ mSwing MAGNETIC

mSwing – widok z boku



mSwing – widok z przodu




mSwing – widok z góry



INSTALACJA

Konfiguracja wejścia z bramek mTripod i mSwing jako podwójnej bramki uchylnej

Konfiguracja wejścia z bramek mTripod i mSwing jako podwójnej bramki uchylnej.





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

FlowMotion®

MAGNETIC FlowMotion® - Otwieramy nowe możliwości

Wymagania dotyczące barier dla pieszych zmieniły się fundamentalnie. Nie chodzi już o blokowanie dostępu osobom nieupoważnionym. Teraz konieczne jest zarządzanie przepływem osób, automatyczne wykrywanie sposobu poruszania się pracowników, klientów i gości, a także optymalizacja procesów wewnętrznych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa.

Aby sprostać tym wymaganiom, zboczyliśmy z utartych szlaków i opracowaliśmy zupełnie nowy system kontroli dostępu – generację produktów FlowMotion®. Dzięki mDure (innowacyjnemu, plastycznemu materiałowi o przyjemnym dotyku), radykalnie uproszczonej koncepcji sterowania i rewolucyjnemu rozwiązaniu oświetleniowemu.

Pozwól nam Cię poprowadzić i zafascynować. Ponieważ nasza nowa generacja produktów FlowMotion® na nowo definiuje zarządzanie przepływem osób.



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



FlowMotion®

Pedestrian Gates

MAGNETIC

***m*MAGNETIC®**
ACCESS TO PROGRESS

Nasza wizja

Otwieramy nowe możliwości – oferując wysoko zintegrowane rozwiązania, które stanowią podstawę bezpiecznego i niezawodnego zarządzania dostępem dla pojazdów i osób.

Your Access to Progress (*Twój dostęp do postępu*)

Specjalizujemy się w wysokiej jakości szlabanach i bramkach dla pieszych. Dzięki przemysłanemu designowi, innowacyjnej technologii napędowej oraz wyjątkowej trwałości, nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu zdobytemu w różnych segmentach rynku, oferujemy klientom dokładnie takie rozwiązania i usługi w zakresie kontroli dostępu, jakich potrzebują.

Ale nie musisz nam wierzyć na słowo – przekonaj się sam!

Nasza misja

Pozostajemy wyznacznikiem innowacyjności, jakości i niezawodności – projektując wyjątkowe rozwiązania, które przynoszą wartość naszym klientom.

Nie tworzymy jedynie szlabanów i bramek dla pieszych. Opracowujemy technologie, które wyznaczają standardy w zakresie funkcjonalności, efektywności i niezawodności, kształtując rozwijający się rynek dzięki przełomowym innowacjom. Pomagamy naszym klientom zrobić decydujący krok naprzód – dlatego nasze motto to **„Access to Progress”** („Dostęp do postępu”).

Nasze wartości

Klienci, pracownicy, partnerzy handlowi, dostawcy usług, dostawcy w Niemczech, we Włoszech – gdzie znajduje się nasza spółka macierzysta – oraz w naszych oddziałach na całym świecie – nasze szlabany i bramki dla pieszych łączą ludzi z różnych środowisk. Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom i zapewnić pełen szacunek oraz efektywną współpracę, stworzyliśmy wiążącą Misję, która wyznacza nasze wartości i zasady działania.

Nasza historia

Przeszliśmy długą drogę – od początków jako producent silników do tworzenia naszych rewolucyjnych szlabanów i bramek dla pieszych – ale była to droga prosta i konsekwentna. Tym, co łączy naszą historię od założenia firmy po dzień dzisiejszy, jest umiejętność opracowywania nowoczesnych napędów i



systemów sterowania. Dzięki temu nasi klienci zawsze mogą liczyć na pełną funkcjonalność, wysoką dynamikę działania i niezwykłą trwałość naszych produktów.