

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-t150-g-makim-kontrola-dostepu-p-13440.html>

Bramka uchylna T150 G MAKIM - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13440)
KOD PRODUCENTA	T150 G
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

T150/G Makim - bramka kontroli dostępu do obiektów komercyjnych i publicznych

Nowoczesna bramka do skutecznego zarządzania ruchem osób

T150/G Makim to profesjonalna bramka kontroli dostępu przeznaczona do obiektów wymagających sprawnej organizacji ruchu oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki eleganckiej konstrukcji doskonale sprawdza się w bankach, urzędach, biurach administracyjnych, centrach biznesowych, obiektach komunikacyjnych oraz innych przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 304 zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie, a nowoczesny design pozwala na estetyczne dopasowanie do każdego wnętrza.

Integracja z zaawansowanymi systemami kontroli dostępu

Bramka T150/G współpracuje z szeroką gamą systemów identyfikacji użytkowników, w tym czytnikami kart, systemami biometrycznymi, pilotami oraz przyciskami sterującymi. Po poprawnej autoryzacji skrzydło automatycznie otwiera się do kąta 90°, umożliwiając komfortowe przejście. Następnie pozostaje otwarte przez zaprogramowany czas, po czym automatycznie się zamyka i blokuje. Integracja poprzez styk bezpotencjałowy pozwala na łatwe wdrożenie urządzenia do istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa.

Trwałość, personalizacja i niezawodna eksploatacja

Model T150/G wyposażony jest w skrzydło wykonane z rur stalowych o średnicy 25 mm z wypełnieniem z pianki PVC (forex), z możliwością zastosowania plexi. Dodatkowo użytkownik może wyposażyć urządzenie w podświetlenie LED oraz umieścić na nim logo firmy, zwiększając spójność wizualną obiektu. Bramka została zaprojektowana do wieloletniej, bezawaryjnej pracy w szkołach, uczelniach, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, dworcach oraz budynkach użyteczności publicznej. W przypadku zaniku zasilania skrzydło pozostaje otwarte, a opcjonalne zasilanie bateryjne umożliwia dalsze działanie urządzenia.

Najważniejsze zalety:

- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 304
- Skrzydło z rur stalowych Ø25 mm z wypełnieniem PVC (forex)
- Opcjonalne wypełnienie z plexi
- Możliwość personalizacji logo
- Opcjonalne podświetlenie LED
- Integracja z kartami dostępu i systemami biometrycznymi
- Obsługa pilotów oraz przycisków sterujących
- Automatyczne otwieranie skrzydła do 90°
- Automatyczne zamykanie i blokowanie po przejściu
- Dwukierunkowa praca bramki
- Bezpieczne działanie podczas zaniku zasilania
- Opcjonalne podtrzymanie bateryjne
- Przystosowana do intensywnej eksploatacji
- Wieloletnia, bezawaryjna praca
- Dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego
- Przeznaczona do użytku wewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE

Model	T150/G
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Przepustowość	20-30 osób/min.
Szerokość przejścia	850 mm
Waga	25 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	304 STAL INOX
Skrzydło	3 mm plexi niebieska
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny (z urządzeniem), przycisk, karta, czytnik (z urządzeniem), pilot
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (2/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ T150 G MAKIM

