

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-402m-kontrola-dostepu-p-13229.html>

Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-402M kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13229)
KOD PRODUCENTA	CP-402M
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka mechaniczna Jowisz CP-402M - trwałe i ekonomiczne zabezpieczenie przejść

Bramka mechaniczna **Jowisz CP-402M** to solidne i estetyczne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznej kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki prostej, niezawodnej konstrukcji idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie kluczowe jest **ograniczenie dostępu dla osób nieupoważnionych przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów eksploatacji**.

Model CP-402M znajduje szerokie zastosowanie w instytucjach publicznych, obiektach rządowych, centrach handlowych, lotniskach, parkach rozrywki czy muzeach. Jego konstrukcja umożliwia efektywne zarządzanie ruchem pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w strefach kontrolowanych.

Bramka została zaprojektowana jako **mechaniczny system przejścia**, który zapewnia prostą obsługę i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcja jest odporna na intensywną eksploatację i sprawdza się w środowiskach o dużym przepływie osób.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z innymi systemami wejść – zarówno z mniejszymi bramkami, jak i pełnowysokimi turniketami – co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu kontroli dostępu dostosowanego do potrzeb obiektu.

Jowisz CP-402M to idealny wybór dla firm i instytucji, które poszukują **trwałego, funkcjonalnego i ekonomicznego rozwiązania kontroli dostępu**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402M

Parametr

Wartość

Model

Jowisz CP-402M


Typ

Bramka mechaniczna

Wymiary	1630 × 1500 × 2000 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Mechanizm	Standardowy (mechaniczny)
Przepustowość	30-35 osób/min
Poziom ochrony	IP54
Materiał	Konstrukcja odporna na intensywną eksploatację
Zastosowanie	Obiekty publiczne, lotniska, centra handlowe
Integracja	Możliwość łączenia z innymi bramkami
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-402M



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-402M

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory, wymagane RAL lub RGB.



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa