HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-402m-kontrola-dostepu-p-13229.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-402M kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13229)**
KOD PRODUCENTA	**CP-402M**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka mechaniczna Jowisz CP-402M – trwałe i ekonomiczne zabezpieczenie przejść

Bramka mechaniczna **Jowisz CP-402M** to solidne i estetyczne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznej kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki prostej, niezawodnej konstrukcji idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie kluczowe jest **ograniczenie dostępu dla osób nieupoważnionych przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów eksploatacji**.

Model CP-402M znajduje szerokie zastosowanie w instytucjach publicznych, obiektach rządowych, centrach handlowych, lotniskach, parkach rozrywki czy muzeach. Jego konstrukcja umożliwia efektywne zarządzanie ruchem pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w strefach kontrolowanych.

Bramka została zaprojektowana jako **mechaniczny system przejścia**, który zapewnia prostą obsługę i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcja jest odporna na intensywną eksploatację i sprawdza się w środowiskach o dużym przepływie osób.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z innymi systemami wejść – zarówno z mniejszymi bramkami, jak i pełnowysokimi turniketami – co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu kontroli dostępu dostosowanego do potrzeb obiektu.

Jowisz CP-402M to idealny wybór dla firm i instytucji, które poszukują **trwałego, funkcjonalnego i ekonomicznego rozwiązania kontroli dostępu**.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402M	
Parametr	**Wartość**
Model	**Jowisz CP-402M**
Typ	Bramka mechaniczna

Wymiary	1630 × 1500 × 2000 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Mechanizm	Standardowy (mechaniczny)
Przepustowość	30–35 osób/min
Poziom ochrony	IP54
Materiał	Konstrukcja odporna na intensywną eksploatację
Zastosowanie	Obiekty publiczne, lotniska, centra handlowe
Integracja	Możliwość łączenia z innymi bramkami
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-402M





PERSONALIZACJA

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-402M

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory, wymagane RAL lub RGB.



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa