HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-402ysa-kontrola-dostepu-p-13227.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-402YSA kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13227)**
KOD PRODUCENTA	**CP-402YSA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka Jowisz CP-402YSA – solidna ochrona i pełna kontrola dostępu

Bramka obrotowa **Jowisz CP-402YSA** to sprawdzone rozwiązanie do skutecznej kontroli dostępu w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia. Konstrukcja pełnej wysokości – od podłogi do sufitu – tworzy fizyczną barierę, która **uniemożliwia przejście górą oraz skutecznie eliminuje próby nieautoryzowanego wejścia**.

Model ten znajduje szerokie zastosowanie w halach produkcyjnych, magazynach, biurowcach, na stadionach oraz w laboratoriach, gdzie niezbędna jest kontrola ruchu osób w strefach bezobsługowych.

Bramka została wyposażona w **mechanizm półautomatyczny z siłownikiem hydraulicznym**, który zapewnia płynną i cichą pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, rotor odblokowuje się i umożliwia przejście tylko jednej osobie. System blokujący skutecznie zapobiega cofaniu ruchu oraz próbom przejścia z niewłaściwego kierunku.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **anti-tailgating oraz anti-passback**, gwarantują pełną kontrolę nad przepływem użytkowników. Dodatkowo w przypadku alarmu pożarowego lub zaniku zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, co zwiększa bezpieczeństwo ewakuacji.

Bramka CP-402YSA oferuje również szerokie możliwości integracji z systemami identyfikacji – RFID, kody QR, biometria – oraz opcje personalizacji (kolor, materiał, dodatkowe wyposażenie). To niezawodne rozwiązanie dla firm, które oczekują **trwałości, bezpieczeństwa i elastyczności wdrożenia**.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402YSA	
Parametr	**Wartość**
Model	**Jowisz CP-402YSA**
Typ	Wysoka bramka obrotowa (pełnej wysokości)
Wymiary	1630 × 1500 × 2310 mm


Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Mechanizm	Półautomatyczny
Napęd	Siłownik DC 24V
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania


WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-402YSA









① Górna obudowa z mechanizmem sterującym
② Ścianka przejścia
③ Wskaźnik LED
④ Wskaźnik LED
⑤ Miejsce na czytnik kart lub skaner
⑥ Rotor z ramionami blokującymi
⑦ Ściana obudowy
⑧ Podstawa

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-402YSA

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe





Dostępne inne kolory, wymagane RAL lub RGB.



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa