

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-404-sa-x-kontrola-dostepu-p-13224.html>



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-404 SA X kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13224)
KOD PRODUCENTA	CP-404 SA X
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa pełnej wysokości Jowisz CP-404 SA X - solidna kontrola dostępu w każdych warunkach

Bramka obrotowa **Jowisz CP-404 SA X** to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do skutecznej kontroli dostępu w obiektach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń. Dzięki konstrukcji pełnej wysokości – od podłogi aż po sufit – skutecznie **eliminuje możliwość przejścia górą**, zapewniając maksymalną ochronę w strefach bezobsługowych.

Model ten doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, biurach, na stadionach czy w laboratoriach, gdzie kluczowa jest kontrola przepływu osób. Solidna konstrukcja wykonana ze **stali nierdzewnej 304 (opcjonalnie 316)** gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.

Bramka wyposażona jest w **mechanizm półautomatyczny z siłownikiem hydraulicznym**, który zapewnia płynną i cichą pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, mechanizm odblokowuje się i umożliwia przejście wyłącznie jednej osobie. Wbudowany system blokady uniemożliwia przejście w przeciwnym kierunku oraz zapobiega cofaniu ramion.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **anti-tailgating oraz opcjonalny anti-passback**, gwarantują pełną kontrolę nad ruchem użytkowników. W przypadku sytuacji awaryjnych – np. alarmu pożarowego lub zaniku zasilania – bramka automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego wyjścia**, zapewniając bezpieczeństwo ewakuacji.

Dodatkowo model CP-404 SA X oferuje szerokie możliwości personalizacji – od wyboru materiałów, przez kolorystykę, aż po integrację z nowoczesnymi systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria). To rozwiązanie, które łączy **wytrzymałość, funkcjonalność i elastyczność zastosowań**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-404 SA X

Parametr

Wartość

Model



Jowisz CP-404 SA X



Typ	Wysoka bramka obrotowa (pełnej wysokości)
Wymiary	1450 × 1450 × 2300 mm
Szerokość przejścia	620 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Mechanizm	Półautomatyczny, hydrauliczny
Napęd	DC 24V
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz
Komunikacja	RS485
Sygnał sterujący	Przełącznik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30-40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne wyjście (free to exit)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, opcjonalny anti-passback, blokada cofania

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-404 SA X



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-404 SA X

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Czarny



Szary



Zielony



Niebieski



Czerwony

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Z oświetleniem



Z podstawą montażową