

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-pt400-ysa-kontrola-dostepu-p-13219.html>



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-PT400 YSA kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13219)
KOD PRODUCENTA	CP-PT400 YSA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu JOWISZ CP-PT400 YSA

Poznaj **wysoką bramkę obrotową Jowisz CP-PT400 YSA** – profesjonalne rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy **maksymalne bezpieczeństwo, trwałość oraz nowoczesny design**. To idealny wybór dla obiektów wymagających skutecznego zarządzania ruchem osób – takich jak zakłady przemysłowe, stadiony, biurowce czy infrastruktura krytyczna.

Dzięki **w pełni zamkniętej konstrukcji obręczy**, bramka zapewnia wysoki poziom ochrony przed nieautoryzowanym przejściem oraz skutecznie eliminuje zjawisko „tailgatingu” (przechodzenia kilku osób jednocześnie). Solidna konstrukcja ze **stali nierdzewnej** oraz elementów malowanych proszkowo gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki atmosferyczne.

Unikalny projekt górnej osłony oraz eleganckie połączenie czerni ze stalą sprawiają, że urządzenie doskonale wpisuje się w nowoczesną architekturę. Przemyślana konstrukcja kolumny oferuje **dużą przestrzeń wewnętrzną**, umożliwiając integrację z różnorodnymi systemami kontroli dostępu – od czytników kart po systemy biometryczne.

Bramka pracuje w trybie **dwukierunkowym**, posiada funkcję anti-passback oraz możliwość konfiguracji trybów awaryjnych. Dzięki komunikacji RS232/RS485 łatwo zintegrujesz ją z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa.

Dodatkowym atutem jest szeroka możliwość **personalizacji** – od koloru obudowy, przez logo, aż po dostosowanie wymiarów i integrację z dowolnym systemem kontroli dostępu. To rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ JOWISZ CP-PT400 YSA


Parametr	Wartość
Model	Jowisz CP-PT400 YSA
Typ	Wysoka bramka obrotowa
Wymiary	1650 × 1500 × 2200 mm



Szerokość przejścia	710 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 + stal malowana proszkowo (opcjonalnie 316)
Mechanizm	Hydrauliczny amortyzator
Napęd	Półautomatyczny z elektromagnesem
Napięcie	DC 24V
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnał otwarcia	Przełącznik bezpotencjałowy
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Tryb awaryjny	Wolne przejście lub blokada kierunku
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność	do 95%, IP54
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcja anti-passback	Tak (blokada po 60° obrotu)
Kontroler	Z wyświetlaczem LCD

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-PT400 YSA



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-PT400 YSA


Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

