HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-saturn-cp-402-2-x90-kontrola-dostepu-p-13231.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa SATURN CP-402-2 X90 kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13231)**
KOD PRODUCENTA	**CP402-2 X90**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Saturn CP402-2 – kompaktowa bramka obrotowa pełnej wysokości do profesjonalnej kontroli dostępu

Bramka obrotowa **Saturn CP402-2** to nowoczesne rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy **maksymalne bezpieczeństwo, kompaktową konstrukcję oraz wysoką funkcjonalność**. Zaprojektowana jako pełnowysokościowy turniket, tworzy szczelną barierę od podłogi aż po sufit, skutecznie uniemożliwiając nieautoryzowane przejścia – także poprzez próby przeskoczenia lub obejścia systemu.

Dzięki swojej przemyślanej konstrukcji model CP402-2 doskonale sprawdza się w miejscach o średnim i dużym natężeniu ruchu, takich jak **biura, magazyny, zakłady przemysłowe, lotniska, stadiony czy obiekty techniczne i laboratoryjne**. Kompaktowa forma pozwala na oszczędność przestrzeni bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Sercem urządzenia jest **półautomatyczny mechanizm z tłumikiem hydraulicznym**, który zapewnia płynną, cichą i niezawodną pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu bramka odblokowuje się, umożliwiając przejście wyłącznie jednej osobie. Wbudowany system **anty-cofania** blokuje rotor już po 45° obrotu, skutecznie eliminując próby nieautoryzowanego powrotu lub przejścia „na gapę”.

Bramka może pracować w trybie **jedno- lub dwukierunkowym**, a w sytuacjach awaryjnych – takich jak alarm pożarowy lub zanik zasilania – automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

Dodatkową zaletą jest szeroka możliwość personalizacji – od wyboru materiałów i kolorystyki, przez typ rotora (X lub Y), aż po integrację z nowoczesnymi systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria). Saturn CP402-2 to rozwiązanie, które łączy **estetykę, trwałość i elastyczność wdrożenia**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402-2	
Parametr	**Wartość**
Model	**Saturn CP402-2**


Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	2400 × 1500 × 2300 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 lub malowana)
Mechanizm	Półautomatyczny z tłumikiem hydraulicznym
Napęd	DC 24V
Zasilanie	100–240V AC
Komunikacja	RS485, przekaźnik bezpotencjałowy
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
System bezpieczeństwa	Anti-passback (blokada po 45° obrotu)
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne


WYMIARY


WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ SATURN CP-402-2 X90


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl









① Top Case with Control Mechanism
② Access Way Wall
③ LED Indicator
④ LED Indicator
⑤ Card Reader or Scanner Location
⑥ Central Enclosure
⑦ Rotor with Barrier Rods
⑧ Enclosure Wall
⑨ Base

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ SATURN CP-402-2 X90

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe






Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa