

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-sesame-cpyod-kontrola-dostepu-p-13236.html>

Bramka wysoka obrotowa stadionowa SESAME CPYOD kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13236)
KOD PRODUCENTA	CPYOD
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

SESAME CP Y+O+D - Profesjonalna bramka obrotowa do kontroli dostępu 360°

Poznaj nowoczesne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa – **SESAME CP Y+O+D**, zaawansowaną bramkę obrotową zaprojektowaną z myślą o obiektach wymagających najwyższego poziomu kontroli dostępu. To niezastąpione urządzenie idealnie sprawdza się w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, zapewniając płynne, bezpieczne i w pełni kontrolowane przejścia użytkowników.

Dzięki solidnej konstrukcji oraz możliwości pracy w trybie dwukierunkowym (wejście/wyjście), bramka gwarantuje niezawodność i komfort użytkowania zarówno w obiektach publicznych, jak i komercyjnych. Zastosowany **napęd serwo** oraz funkcja wspomagania przejścia zapewniają płynność działania, a półautomatyczny mechanizm zwiększa wygodę obsługi.

Urządzenie wyróżnia się wysoką wydajnością – obsługuje do **25 osób na minutę**, co czyni je idealnym wyborem dla lotnisk, portów, instytucji państwowych czy obiektów kultury i rozrywki. W przypadku zaniku zasilania system automatycznie przechodzi w tryb swobodnego przejścia w obu kierunkach, zwiększając bezpieczeństwo ewakuacji.

SESAME CP Y+O+D oferuje szerokie możliwości integracji i rozbudowy – od czytników RFID i biometrii, po systemy biletowe i kontrolę czasu pracy. Dzięki temu można ją idealnie dopasować do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Dodatkowym atutem jest odporność na warunki zewnętrzne (IP 42-54) oraz opcja instalacji na zewnątrz. Wybór różnych wariantów wykończenia (m.in. stal nierdzewna, kolory RAL) pozwala dopasować urządzenie do estetyki każdego obiektu.

Postaw na bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design – wybierz SESAME CP Y+O+D.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP Y+O+D





Parametr**Wartość**



Model	SESAME CP Y+O+D
Typ urządzenia	Bramka obrotowa pełnej wysokości
Długość	1500 mm
Szerokość	1630 mm
Wysokość	2310 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Zasilanie	110V / 220V, 50/60 Hz
Zasilanie pomocnicze	24V
Napięcie	AC 100-240V
Prędkość przejścia	do 25 osób/min
Tryb pracy	Dwukierunkowy (wejście/wyjście)
Mechanizm	Półautomatyczny, napęd serwo
Funkcja antypaniki	Tak
Stopień ochrony	IP 42-54
Ilość cykli (MCBF)	5000000
Oświetlenie	LED
Instalacja	Wewnętrzna i zewnętrzna
Opcje rozbudowy	RFID, biometria, QR, licznik przejść, akceptor monet
Dodatki	Wyświetlacz LED, pilot, radio kontroler

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ CPYOD



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ CPYOD

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Czarny



Szary



Zielony



Niebieski



Czerwony

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa