

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-uchylna-dla-rowerow-i-wozkow-inwalidzkich-cp-431-1200-wyjście-ewakuacyjne-p-13234.html>



Bramka wysoka uchylna dla rowerów i wózków inwalidzkich CP-431 1200 wyjście ewakuacyjne

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13234)
KOD PRODUCENTA	CP-431-1200
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

CP-431 1200 - Nowoczesna bramka uchylna pełnej wysokości do zaawansowanej kontroli dostępu

CP-431 to profesjonalna bramka uchylna pełnej wysokości, zaprojektowana z myślą o obiektach wymagających skutecznej i niezawodnej kontroli dostępu. Dzięki konstrukcji sięgającej od podłogi do sufitu tworzy fizyczną barierę, która uniemożliwia nieautoryzowane przejście, przeskoczenie czy obejście systemu.

To rozwiązanie idealnie sprawdza się w miejscach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, takich jak stadiony, lotniska, zakłady przemysłowe czy stacje transportu publicznego. Bramka zapewnia płynny przepływ użytkowników – obsługując nawet **30 osób na minutę** – przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli dostępu.

Zastosowany **bezszcotkowy silnik wysokiej mocy** gwarantuje trwałość oraz cichą i płynną pracę. Dodatkowo system wyposażono w funkcję **anti-passback**, która zapobiega wielokrotnemu wykorzystaniu tego samego uprawnienia.

Bramka CP-431 oferuje elastyczność konfiguracji – może pracować w trybie jedno- lub dwukierunkowym oraz być zintegrowana z różnymi systemami identyfikacji, takimi jak RFID, kody QR, rozpoznawanie twarzy czy odcisk palca.

W sytuacjach awaryjnych (np. pożar lub brak zasilania) system automatycznie umożliwia swobodne przejście, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz możliwość pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sprawiają, że CP-431 to rozwiązanie trwałe i odporne na trudne warunki środowiskowe.

Dzięki możliwości personalizacji (kolory RAL, dodatkowe wyposażenie, integracje systemowe) bramka CP-431 może być idealnie dopasowana do każdego projektu inwestycyjnego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ UCHYLNEJ CP-431


Parametr	Wartość
Model	CP-431



Typ	Bramka uchylna pełnej wysokości
Wymiary	1430 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	900 / 1200 / 1800 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Prędkość przejścia	do 30 osób/min
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz
Zasilanie napędu	DC 24V
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy wysokiej mocy
Materiał	Stal nierdzewna 304 / 316, malowana proszkowo
Komunikacja	RS485 / RS232
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny
Tryb awaryjny	Swobodne przejście (pożar / brak zasilania)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Funkcje dodatkowe	Anti-passback, integracja z systemami kontroli dostępu
Integracje	RFID, QR, biometria, licznik, przycisk, pilot

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ CP-431 1200



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ CP-431

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa