HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramy-garazowe-segmentowe-antywlamaniowe-rc5-jn-se80-p-13371.html



Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC5 JN-SE80

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13371)**
KOD PRODUCENTA	**JN-SE80**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC5 JN-SE80

Szukasz najwyższego poziomu ochrony dla obiektu przemysłowego?

Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe RC5 JN-SE80 to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach wymagających maksymalnego poziomu zabezpieczenia. Dzięki certyfikowanej klasie odporności RC5 skutecznie chronią magazyny, centra logistyczne, hale produkcyjne, obiekty wojskowe, instytucje publiczne oraz budynki infrastruktury krytycznej przed próbami włamania.

To konstrukcja opracowana dla inwestorów, którzy nie uznają kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności.

Co wyróżnia drzwi segmentowe RC5 JN-SE80?

Model JN-SE80 należy do najbardziej zaawansowanych rozwiązań w segmencie przemysłowych drzwi garażowych o podwyższonej odporności na włamanie. Konstrukcja została poddana rygorystycznym testom zgodnym z europejskimi normami, potwierdzającymi skuteczność ochrony przed próbami sforsowania przy użyciu profesjonalnych narzędzi.

Dlaczego klasa RC5 to jeden z najwyższych poziomów zabezpieczenia?

Klasa odporności RC5 została opracowana dla obiektów szczególnie narażonych na próby włamania. Konstrukcja jest testowana pod kątem odporności na działanie zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych przez profesjonalnych

włamywaczy.

Dzięki wzmocnionej budowie drzwi skutecznie zabezpieczają mienie, urządzenia oraz strefy o ograniczonym dostępie, zwiększając bezpieczeństwo całego obiektu.

Ochrona przed ostrzałem – dodatkowy poziom bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych atutów modelu JN-SE80 jest możliwość wykonania w wersji z odpornością na ostrzał klasy FB4 NS. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę przed pociskami z broni krótkiej oraz ogranicza ryzyko powstawania niebezpiecznych odprysków po wewnętrznej stronie konstrukcji.

To sprawia, że drzwi znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie standardowe zabezpieczenia są niewystarczające.

Gdzie sprawdzą się bramy garażowe antywłamaniowe RC5?

Drzwi segmentowe JN-SE80 są rekomendowane do:

- centrów logistycznych,
- magazynów wysokiego składowania,
- zakładów przemysłowych,
- obiektów wojskowych,
- budynków administracji publicznej,
- infrastruktury krytycznej,
- stref o podwyższonym ryzyku włamania.

Najważniejsze korzyści z JN-SE80:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC5,
- możliwość połączenia ochrony przed włamaniem z odpornością na ostrzał klasy FB4 NS,
- wytrzymała konstrukcja przeznaczona do obiektów o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa,
- możliwość zastosowania przeszkleń,
- dostęp światła dziennego bez rezygnacji z wysokiego poziomu ochrony,
- elastyczne dopasowanie do różnych warunków montażowych,
- certyfikowane wykonanie w dużych wymiarach do 8 000 × 8 000 mm.

Inwestycja w bezpieczeństwo na lata


Wybierając drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe RC5 JN-SE80, inwestujesz w rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom ochrony, trwałość oraz niezawodność działania. To produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy oczekują skutecznej ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-SE80
Typ produktu	Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe
Klasa odporności na włamanie	RC5
Certyfikacja	Zgodność z normą DIN EN 1627
Odporność na ostrzał	Opcjonalnie FB4 NS
Rodzaj konstrukcji	Wzmocniona konstrukcja antywłamaniowa
Możliwość przeszkleń	Tak
Dostęp światła dziennego	Tak
Maksymalna szerokość	8 000 mm
Maksymalna wysokość	8 000 mm
Zastosowanie	Obiekty przemysłowe, logistyczne, wojskowe i specjalne
Przeznaczenie	Maksymalna ochrona antywłamaniowa

WYMIARY

WYMIARY DRZWI PRZEMYSŁOWYCH GARAŻOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC5 JN-SE80



Rodzaj okucia	SH	RT		SP	SPA	SPH
Okucie standardowe	800	800	LH + 600	470	470	---
Okucie standardowe z prowadnicą dachową	FTR	800	LH + 600	470	470	---
Okucie podwyższone	HL	>800	LH - SH + 1600	470	470	---
Okucie podwyższone z prowadnicą dachową	FHL	>800	LH - SH + 1600	470	470	---
Prowadnice pionowe	VL	LH + 800	----------	470	470	---

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / BRAMY SPECJALISTYCZNE

Bramy segmentowe antywłamaniowe, kuloodporne, odłamkoodporne, przeciwpożarowe i ATEX

Specjalistyczne bramy przemysłowe do obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram antywłamaniowych RC3, RC4 i RC5, bram o ochronie balistycznej, konstrukcji odpornych na odłamki, bram przeciwpożarowych EI30, EI60 i EI120 oraz rozwiązań przeznaczonych do stref ATEX. Systemy dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, zakładów przemysłowych i obiektów strategicznych.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 FB4 / FB6 / FB7 ODLAMKOODPORNE EI30 / EI60 / EI120 ATEX MONTAZ W POLSCE

Specjalistyczne bramy w ofercie HERZ

01 / RC SECURITY

Bramy antywłamaniowe RC3, RC4, RC5

Wzmocnione bramy segmentowe o podwyższonej odporności na włamanie. Specjalistyczne panele, ryglowanie i elementy prowadzenia utrudniają sforsowanie zabezpieczenia. Dobór według wymaganej klasy odporności zgodnej z PN-EN 1627.

02 / BALLISTIC PROTECTION

Bramy kuloodporne i antybalistyczne

Specjalistyczne konstrukcje przeznaczone do ochrony przed ostrzałem z określonych rodzajów broni palnej. Dostępne rozwiązania mogą zapewniać klasy odporności FB4, FB6 lub FB7 według EN 1522 i EN 1523, zależnie od certyfikacji.

03 / FRAGMENT PROTECTION

Bramy odporne na odłamki

Specjalistyczne bramy ochronne projektowane w celu ograniczenia zagrożenia ze strony odłamków i fragmentów powybuchowych. Oferujemy dobór konstrukcji z odpowiednio wzmocnionymi panelami, prowadnicami i mocowaniami. Wymagana odporność musi zostać potwierdzona badaniami lub oceną techniczną dla określonego zagrożenia odłamkowego.

04 / FIRE PROTECTION

Bramy przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120

Segmentowe zamknięcia przeciwpożarowe przeznaczone do oddzielania stref pożarowych i ograniczania rozprzestrzeniania się ognia oraz wysokiej temperatury. Dobieramy rozwiązania o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją producenta i klasyfikacją EN 13501-2.

05 / ATEX

Bramy przemysłowe ATEX

Specjalistyczne rozwiązania dla obiektów z atmosferą potencjalnie wybuchową. Dobór napędów, sterowania, czujników i odpowiedniego wyposażenia do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Zastosowania obejmują zakłady chemiczne, petrochemiczne i wybrane magazyny przemysłowe.

06 / AUTOMATION

Automatyka i systemy kontroli dostępu

Kompleksowa automatyzacja specjalistycznych bram przemysłowych. Instalacja odpowiednich napędów, urządzeń zabezpieczających, kontroli dostępu oraz sterowania. Możliwość integracji z systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV i infrastrukturą bezpieczeństwa.

Normy i klasy ochrony

PN-EN 1627 / RC3-RC5

Klasyfikacja odporności na włamanie. Określa wymagania dla odpowiednich konstrukcji i ich odporności na próby sforsowania.

EN 1522 / EN 1523

Badania i klasyfikacja odporności balistycznej. Klasy FB określają zdefiniowane zagrożenia związane z ostrzałem z broni palnej.

FRAGMENT / BLAST PROTECTION

Ochrona przed określonymi zagrożeniami odłamkowymi i skutkami wybuchu. Wymaga indywidualnego określenia zagrożenia oraz potwierdzenia właściwości całej konstrukcji.

EN 13501-2 / EN 1634-1

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych. Klasy EI określają szczelność ogniową i izolacyjność przez wskazany czas.

ATEX / 2014/34/UE

Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

HIGH SECURITY

Dobór zaawansowanych systemów zabezpieczeń dla obiektów wymagających różnych poziomów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i technicznej.

Bramy dla obiektów o wysokich wymaganiach

Specjalistyczne bramy znajdują zastosowanie w jednostkach wojskowych, zakładach zbrojeniowych, ambasadach, centrach danych, magazynach wysokiego bezpieczeństwa, zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach i infrastrukturze krytycznej. Każda inwestycja wymaga indywidualnego doboru konstrukcji, systemu mocowania, automatyki i odpowiedniej klasy zabezpieczenia.

Kompleksowa realizacja HERZ

01. Analiza Wymagania, zagrożenia i dokumentacja

02. Dobór Wybór konstrukcji i klasy ochrony

03. Montaż Instalacja bramy i automatyki

04. Odbiór Testy, uruchomienie i dokumentacja

Potrzebujesz bramy specjalistycznej?

HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram segmentowych antywłamaniowych, kuloodpornych, odłamkoodpornych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań ATEX. Prześlij wymagania techniczne, wymiary otworu i dokumentację inwestycji, a przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy RC, FB, EI, odporność odłamkowa i wymagania ATEX opisują różne właściwości techniczne. Nie oznaczają automatycznie łącznej certyfikacji jednej bramy. Dostępność i zakres ochrony wymagają potwierdzenia w dokumentacji konkretnego systemu.