**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramy-garazowe-segmentowe-kuloodporne-fb4-ns-i-antywlamaniowe-rc5-jn-se80-p-13374.html



# Bramy garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13374)** |
| KOD PRODUCENTA | **JN-SE80 FB4 NS** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

OPIS PRODUKTU

# Bramy garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80

## Maksymalna ochrona dla obiektów o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa

Drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 zostały stworzone z myślą o miejscach, w których standardowe zabezpieczenia nie są wystarczające. To zaawansowane rozwiązanie dedykowane obiektom wojskowym, budynkom administracji publicznej, magazynom wysokiego bezpieczeństwa, centrom logistycznym, instytucjom finansowym oraz infrastrukturze krytycznej.

Połączenie certyfikowanej odporności antywłamaniowej klasy RC5 z ochroną balistyczną FB4 NS zapewnia jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa dostępnych dla przemysłowych drzwi segmentowych.

## Dlaczego warto wybrać drzwi segmentowe RC5 z odpornością FB4 NS?

Model JN-SE80 został opracowany dla inwestorów, którzy oczekują kompleksowej ochrony przed próbami włamania oraz zagrożeniami związanymi z użyciem broni palnej. Wzmocniona konstrukcja skutecznie zabezpiecza ludzi, mienie i strategiczne obszary budynku.

## Co oznacza klasa antywłamaniowa RC5?

Klasa RC5 jest przeznaczona dla obiektów szczególnie narażonych na próby włamania. Konstrukcja przechodzi rygorystyczne testy odporności na działanie zaawansowanych narzędzi mechanicznych wykorzystywanych przez profesjonalnych włamywaczy.

Tak wysoki poziom zabezpieczenia sprawia, że drzwi są doskonałym wyborem dla miejsc, w których przechowywane są wartościowe towary, dokumentacja, sprzęt lub dane o strategicznym znaczeniu.

## Czym jest odporność kuloodporna FB4 NS?

Klasa FB4 NS oznacza odporność na ostrzał z broni krótkiej oraz ograniczenie powstawania niebezpiecznych odprysków po chronionej stronie konstrukcji. Dzięki temu drzwi zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz obiektu i stanowią skuteczną barierę ochronną w sytuacjach zagrożenia.

To rozwiązanie szczególnie cenione w obiektach wojskowych, policyjnych, administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest podwyższony poziom ochrony fizycznej.

## Gdzie sprawdzą się drzwi segmentowe kuloodporne i antywłamaniowe?

Model JN-SE80 rekomendowany jest do:

- obiektów wojskowych,
- budynków administracji państwowej,
- jednostek policji i służb mundurowych,
- magazynów wysokiego bezpieczeństwa,
- centrów logistycznych,
- obiektów infrastruktury krytycznej,
- serwerowni i centrów danych,
- zakładów przemysłowych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

## Najważniejsze zalety bramy JN-SE80

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC5,
- odporność balistyczna FB4 NS,
- skuteczna ochrona przed próbami włamania z użyciem profesjonalnych narzędzi,
- możliwość wykonania dużych wymiarów konstrukcji,
- opcjonalne przeszklenia zachowujące wysokie parametry bezpieczeństwa,
- rozwiązanie przeznaczone do obiektów specjalnego przeznaczenia,
- trwała konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji,
- możliwość indywidualnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami inwestycji.

## Bezpieczeństwo bez kompromisów

Drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 to rozwiązanie stworzone dla najbardziej wymagających inwestycji. Połączenie ochrony balistycznej oraz najwyższej klasy zabezpieczenia antywłamaniowego pozwala skutecznie chronić ludzi, mienie oraz strategiczne obszary obiektu.

## Inwestycja w najwyższy poziom ochrony


Jeżeli priorytetem jest skuteczne zabezpieczenie obiektu przed włamaniem i zagrożeniami balistycznymi, drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 stanowią rozwiązanie spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Model | JN-SE80 |
| Typ produktu | Drzwi garażowe segmentowe bezpieczeństwa |
| Klasa odporności na włamanie | RC5 |
| Odporność balistyczna | FB4 NS |
| Norma antywłamaniowa | DIN EN 1627 |
| Przeznaczenie | Obiekty specjalne i przemysłowe |
| Możliwość przeszkleń | Tak |
| Maksymalna szerokość | 8 000 mm |
| Maksymalna wysokość | 8 000 mm |
| Konstrukcja | Wzmocniona, wielowarstwowa |
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne |
| Poziom bezpieczeństwa | Bardzo wysoki |
| Możliwość indywidualnej konfiguracji | Tak |

## WYMIARY

### WYMIARY DRZWI PRZEMYSŁOWYCH GARAŻOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC5, KULO ODPORNYCH FB4 NS - JN-SE80




# MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / BRAMY SPECJALISTYCZNE

## Bramy segmentowe antywłamaniowe, kuloodporne, odłamkoodporne, przeciwpożarowe i ATEX

Specjalistyczne bramy przemysłowe do obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram antywłamaniowych RC3, RC4 i RC5, bram o ochronie balistycznej, konstrukcji odpornych na odłamki, bram przeciwpożarowych EI30, EI60 i EI120 oraz rozwiązań przeznaczonych do stref ATEX. Systemy dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, zakładów przemysłowych i obiektów strategicznych.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 FB4 / FB6 / FB7 ODLAMKOODPORNE EI30 / EI60 / EI120 ATEX MONTAZ W POLSCE

### Specjalistyczne bramy w ofercie HERZ

01 / RC SECURITY

#### Bramy antywłamaniowe RC3, RC4, RC5

Wzmocnione bramy segmentowe o podwyższonej odporności na włamanie. Specjalistyczne panele, ryglowanie i elementy prowadzenia utrudniają sforsowanie zabezpieczenia. Dobór według wymaganej klasy odporności zgodnej z PN-EN 1627.

02 / BALLISTIC PROTECTION

#### Bramy kuloodporne i antybalistyczne

Specjalistyczne konstrukcje przeznaczone do ochrony przed ostrzałem z określonych rodzajów broni palnej. Dostępne rozwiązania mogą zapewniać klasy odporności FB4, FB6 lub FB7 według EN 1522 i EN 1523, zależnie od certyfikacji.

03 / FRAGMENT PROTECTION

**Bramy odporne na odłamki**

Specjalistyczne bramy ochronne projektowane w celu ograniczenia zagrożenia ze strony odłamków i fragmentów powybuchowych. Oferujemy dobór konstrukcji z odpowiednio wzmocnionymi panelami, prowadnicami i mocowaniami. Wymagana odporność musi zostać potwierdzona badaniami lub oceną techniczną dla określonego zagrożenia odłamkowego.

04 / FIRE PROTECTION

**Bramy przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120**

Segmentowe zamknięcia przeciwpożarowe przeznaczone do oddzielania stref pożarowych i ograniczania rozprzestrzeniania się ognia oraz wysokiej temperatury. Dobieramy rozwiązania o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją producenta i klasyfikacją EN 13501-2.

05 / ATEX

**Bramy przemysłowe ATEX**

Specjalistyczne rozwiązania dla obiektów z atmosferą potencjalnie wybuchową. Dobór napędów, sterowania, czujników i odpowiedniego wyposażenia do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Zastosowania obejmują zakłady chemiczne, petrochemiczne i wybrane magazyny przemysłowe.

06 / AUTOMATION

**Automatyka i systemy kontroli dostępu**

Kompleksowa automatyzacja specjalistycznych bram przemysłowych. Instalacja odpowiednich napędów, urządzeń zabezpieczających, kontroli dostępu oraz sterowania. Możliwość integracji z systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV i infrastrukturą bezpieczeństwa.

## Normy i klasy ochrony

**PN-EN 1627 / RC3-RC5**

Klasyfikacja odporności na włamanie. Określa wymagania dla odpowiednich konstrukcji i ich odporności na próby sforsowania.

**EN 1522 / EN 1523**

Badania i klasyfikacja odporności balistycznej. Klasy FB określają zdefiniowane zagrożenia związane z ostrzałem z broni palnej.

**FRAGMENT / BLAST PROTECTION**

Ochrona przed określonymi zagrożeniami odłamkowymi i skutkami wybuchu. Wymaga indywidualnego określenia zagrożenia oraz potwierdzenia właściwości całej konstrukcji.

**EN 13501-2 / EN 1634-1**

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych. Klasy EI określają szczelność ogniową i izolacyjność przez wskazany czas.

**ATEX / 2014/34/UE**

Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

**HIGH SECURITY**

Dobór zaawansowanych systemów zabezpieczeń dla obiektów wymagających różnych poziomów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i technicznej.

## Bramy dla obiektów o wysokich wymaganiach

Specjalistyczne bramy znajdują zastosowanie w jednostkach wojskowych, zakładach zbrojeniowych, ambasadach, centrach danych, magazynach wysokiego bezpieczeństwa, zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach i infrastrukturze krytycznej. Każda inwestycja wymaga indywidualnego doboru konstrukcji, systemu mocowania, automatyki i odpowiedniej klasy zabezpieczenia.

## Kompleksowa realizacja HERZ

**01. Analiza** Wymagania, zagrożenia i dokumentacja

**02. Dobór** Wybór konstrukcji i klasy ochrony

**03. Montaż** Instalacja bramy i automatyki

**04. Odbiór** Testy, uruchomienie i dokumentacja

## Potrzebujesz bramy specjalistycznej?

HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram segmentowych antywłamaniowych, kuloodpornych, odłamkoodpornych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań ATEX. Prześlij wymagania techniczne, wymiary otworu i dokumentację inwestycji, a przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy RC, FB, EI, odporność odłamkowa i wymagania ATEX opisują różne właściwości techniczne. Nie oznaczają automatycznie łącznej certyfikacji jednej bramy. Dostępność i zakres ochrony wymagają potwierdzenia w dokumentacji konkretnego systemu.