

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-przesuwnych-fadini-680l-elpro-64-p-9127.html>



Centrala sterująca do bram przesuwnych FADINI 680L ELPRO 64

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9127
KOD PRODUCENTA	680L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram przesuwnych FADINI 680L ELPRO 64

680L ELPRO 64

KOMPATYBILNOŚĆ
Centrala sterująca JUNIOR 624.

LOGIKA DZIAŁANIA
Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja furtki i miganie lampy przed otwarciem bramy.

FUNKCJE PODSTAWOWE
Uprozczone programowanie jednym przyciskiem: zarządzanie biegiem z funkcją samouczenia, spowalnianie, odwrócenie kierunku ruchu przy zderzeniu z przeszkodą, obsługa drugiej bramy (master/slave), hamulec elektroniczny. Zielone/czerwone diagnostyczne diody LED ułatwiające ocenę stanu automatyki. Możliwość podłączenia dwóch akumulatorów 2,6 Ah - 12 V. Automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACS), system logiczny (RT DATA). Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

	680L ELPRO 64	681L ELPRO 65
Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	200	375
Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vdc - mA)	24 - 50	24 - 50
Zasilanie akcesoriów (Vdc - mA)	24 - 500	24 - 500
Wyjście kontrolki stanu bramy (Vdc - W)	24 - 1	24 - 1
Wyjście sterowania DSA (Vdc - mA)	24 - 150	24 - 150
Wyjście lampy ostrzegawczej (Vdc - W Vac - W)	24 - 15	230 - 25
Czas pracy silnika (s)	-	-
Czas pauzy (s)	1 - 120	1 - 120
Opóźnienie zamknięcia bramy (s)	-	-
Czas otwarcia dla pieszych (min)	maks. 3	maks. 3

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.