

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-przesuwnych-fadini-7184l-elpro-37-fn-p-9125.html>



# Centrala sterująca do bram przesuwnych FADINI 7184L ELPRO 37 FN

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNY

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI   |
| NUMER KATALOGOWY | 9125      |
| KOD PRODUCENTA   | 7184L     |
| PRODUCENT        | FADINI    |
| PRODUCENT        | FADINI    |
| KOMPLETACJA      | AKCESORIA |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca do bram przesuwnych FADINI 7184L ELPRO 37 FN

#### 7184L ELPRO 37 FN

##### KOMPATYBILNOŚĆ

Centrala sterująca dla napędów bram przesuwnych.

##### LOGIKA DZIAŁANIA

Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja wykrywania przeszkód, funkcja furtki i miganie lampy przed otwarciem bramy.

##### FUNKCJE PODSTAWOWE

Intuicyjna regulacja za pomocą trymerów i przełączników DIP-switch: ujemny hamulec (sprawia, że siłownik staje się odwracalny wyłącznie w przypadku awarii zasilania), zasilanie zamka elektrycznego, możliwość podłączenia zewnętrznego zegara, sygnalizacja stanu automatyki. Automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACs), przystosowana pod montaż semafora do maksymalnie trzech świateł. Zasilanie jednofazowe i trójfazowe. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C.

## DANE TECHNICZNE

---

**DANE TECHNICZNE**

Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)

Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)

Maksymalna moc silnika (W)

Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vac)

Zasilanie akcesoriów (Vac - mA)

Wyjście kontrolki stanu bramy (Vac - W)

Wyjście sterowania DSA (Vac - mA)

Wyjście lampy ostrzegawczej (Vac - W)

Czas pracy silnika (s)

Czas pauzy (s)

Opóźnienie zamknięcia bramy (s)

Czas otwarcia dla pieszych (s)

**7180L ELPRO 37 DS**

230 - 50/60

400 - 50/60

750 1PH - 1.200 3PH

Przełącznik 12V

24 - 500

24 - 3

24 - 150

230 - 25

0 - 120

1 - 220

-

1 - 45

**7184L ELPRO 37 FN**

230 - 50/60

400 - 50/60

750 1PH - 1.200 3PH

Przełącznik 12V

24 - 500

24 - 3

24 - 150

230 - 25

0 - 120

1 - 220

-

1 - 45

**MONTAŻ**

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI

**FADINI®**

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

---

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie  **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.