HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-fadini-4200l-elpro-42-p-9162.html



Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4200L ELPRO 42

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9162**
KOD PRODUCENTA	**4200L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4200L ELPRO 42

4200L ELPRO 42

KOMPATYBILNOŚĆ
Centrala sterująca do siłowników DARDO 424.

LOGIKA DZIAŁANIA
Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja furtki, uderzenie hydrauliczne i miganie lampy przed otwarciem bramy.

FUNKCJE PODSTAWOWE
Uproszczone programowanie jednym przyciskiem: czas pracy, z opóźnieniem lub bez opóźnienia skrzydła, ze stałym opóźnieniem podczas otwierania i zamykania. Funkcja amperometryczna, odwrócenie kierunku ruchu przy zderzeniu z przeszkodą. Automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACS), system logiczny (RT DATA), wejście dla zamka elektrycznego, wejścia dla listew krawędziowych, regulacja prędkości, siły i pauzy za pomocą trymera. Wejścia dla dwóch napędów. Możliwość podłączenia dwóch akumulatorów 2,6 Ah - 12 V. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C. Zasilanie: akumulator 12 V.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE	4200L ELPRO 42	4202L ELPRO 42 - 110 V
Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)	230 - 50	110 - 50/60
Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	200	200
Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vdc - mA)	24 - 50	24 - 50
Zasilanie akcesoriów (Vdc - mA)	24 - 500	24 - 500
Wyjście kontrolki stanu bramy (Vdc - W)	24 - 3	24 - 3
Wyjście sterowania DSA (Vdc - mA)	24 - 150	24 - 150
Wyjście lampy ostrzegawczej (Vdc - W)	24 - 15	24 - 15
Czas pracy silnika (s)	-	-
Czas pauzy (s)	1 - 120	1 - 120
Opóźnienie zamknięcia bramy (s)	-	-
Czas otwarcia dla pieszych (s)	-	-

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.