

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-fadini-4202l-elpro-42-110-v-p-9163.html>



# Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4202L ELPRO 42 - 110 V

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | DOSTĘPNY  |
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI   |
| NUMER KATALOGOWY | 9163      |
| KOD PRODUCENTA   | 4202L     |
| PRODUCENT        | FADINI    |
| PRODUCENT        | FADINI    |
| KOMPLETACJA      | AKCESORIA |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4202L ELPRO 42 - 110 V

#### 4202L ELPRO 42 - 110 V

#### KOMPATYBILNOŚĆ

Centrala sterująca do siłowników DARDO 424. Zasilanie płyty 110 V AC.

#### LOGIKA DZIAŁANIA

Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja furtki, uderzenie hydrauliczne i miganie lampy przed otwarciem bramy.

#### FUNKCJE PODSTAWOWE

Uprozczone programowanie jednym przyciskiem: czas pracy, z opóźnieniem lub bez opóźnienia skrzydła, ze stałym opóźnieniem podczas otwierania i zamykania. Funkcja amperometryczna odwrócenie kierunku ruchu przy zderzeniu z przeszkodą. Automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACS), system logiczny (RT DATA), wejście dla zamka elektrycznego, wejścia dla listew krawędziowych, regulacja prędkości, siły i pauzy za pomocą trymera. Wejścia dla dwóch napędów. Możliwość podłączenia dwóch akumulatorów 2,6 Ah - 12 V. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C. Zasilanie: akumulator 12 V.

## DANE TECHNICZNE

---

**DANE TECHNICZNE**

|                                            | <b>4200L ELPRO 42</b> | <b>4202L ELPRO 42 - 110 V</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)              | 230 - 50              | 110 - 50/60                   |
| Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)              | -                     | -                             |
| Maksymalna moc silnika (W)                 | 200                   | 200                           |
| Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vdc - mA) | 24 - 50               | 24 - 50                       |
| Zasilanie akcesoriów (Vdc - mA)            | 24 - 500              | 24 - 500                      |
| Wyjście kontrolki stanu bramy (Vdc - W)    | 24 - 3                | 24 - 3                        |
| Wyjście sterowania DSA (Vdc - mA)          | 24 - 150              | 24 - 150                      |
| Wyjście lampy ostrzegawczej (Vdc - W)      | 24 - 15               | 24 - 15                       |
| Czas pracy silnika (s)                     | -                     | -                             |
| Czas pauzy (s)                             | 1 - 120               | 1 - 120                       |
| Opóźnienie zamknięcia bramy (s)            | -                     | -                             |
| Czas otwarcia dla pieszych (s)             | -                     | -                             |

**MONTAŻ**

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI

**FADINI®**

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

---

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie  **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.