

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-fadini-6610l-elpro-7-rp-p-9166.html>



Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 6610L ELPRO 7 RP

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9166
KOD PRODUCENTA	6610L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 6610L ELPRO 7 RP

6610L ELPRO 7 RP

KOMPATYBILNOŚĆ

Centrala sterująca do siłowników NUPI 66.

LOGIKA DZIAŁANIA

Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja furtki i miganie lampy przed otwarciem bramy.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Uprozczone programowanie jednym przyciskiem: ogranicznik momentu obrotowego, zasilanie zamka elektrycznego, wejście na radioodbiornik, podłączenie fotokomórki, panel przycisków otwieranie-stop-zamykanie, zielone/czerwone diagnostyczne diody LED do łatwego sprawdzania stanu automatyki, bezpieczniki niskiego i wysokiego napięcia, pamięć czasów. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

	4300L ELPRO 43	6610L ELPRO 7 RP
Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	500	500
Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vdc - mA)	24 - 50	-
Zasilanie akcesoriów (Vdc - mA)	24 - 500	24 - 500
Wyjście kontrolki stanu bramy (Vdc - W Vac - W)	24 - 3	24 - 3
Wyjście sterowania DSA (Vdc)	24	-
Wyjście lampy ostrzegawczej (Vac - W)	230 - 25	230 - 25
Czas pracy silnika (s)	-	~ 20
Czas pauzy (s)	1 - 120	na automatycznym 15, maks. 90
Opóźnienie zamknięcia bramy (s)	-	6
Czas otwarcia dla pieszych (s)	-	-

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.