**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-fadini-elpro-s50-t3-9099l-dla-trzech-automatycznych-slupkow-talos-m50-p-9915.html



# Centrala sterująca FADINI ELPRO S50-T3 9099L dla trzech automatycznych słupków TALOS M50

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9915** |
| KOD PRODUCENTA | **9099L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **AKCESORIA** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca FADINI ELPRO S50-T3 9099L dla trzech automatycznych słupków TALOS M50

**ELPRO S50**

**KOMPATYBILNY**
Płyta sterująca do sterowania następującymi modelami słupków automatycznych TALOS M50.

**ZINTEGROWANE STEROWANIE**
Maks. cztery słupki automatyczne.

**TRYBY DZIAŁANIA**
Automatyczny, półautomatyczny, automatyczny „krok za krokiem”, sterowanie ręczne, tryb pieszy z obsługą pojedynczego słupka oraz światło przerywane poprzedzające ruch kolumny słupka.

**PODSTAWOWE FUNKCJE**
Intuicyjna regulacja za pomocą trymera i przełącznika DIP switch: przygotowanie pod montaż zegara zewnętrznego, karta sterowania sygnalizacją świetlną, karta wtykowa odbiornika radiowego, sygnalizacja stanu automatyki, system kontroli awarii C.S.I. Zasilanie jednofazowe 230 V AC.

## DANE TECHNICZNE


| WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | ELPRO S50-T1 | ELPRO S50-T2 | ELPRO S50-T3 | ELPRO S50-T4 | ELPRO S50-T1.EFO | ELPRO S50-T2.EFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa płyty jednofazowej (Vac – Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
| Dostawa płyty trójfazowej | - | - | 400 - 50 | 400 - 50 | - | - |
| Maksymalna moc silnika (W) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Wyjście oświetlenia uprzejmości | - | - | - | - | - | - |
| Wyjście fotokomórek/kluczyka/odbiornika (Vdc – mA) | 24 - 250 | 24 - 250 | 24 - 250 | 24 - 250 | 24 - 250 | 24 - 250 |
| Wyjście światła pilota (Vac – W) | 24 - 3 | 24 - 3 | 24 - 3 | 24 - 3 | 24 - 3 | 24 - 3 |
| Wyjście sterowania DSA | - | - | - | - | - | - |
| Wyjście światła migającego (Vac – W) | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 |
| Czas pracy silnika (s) | 1 - 22 | 1 - 22 | 1 - 22 | 1 - 22 | 1 - 22 | 1 - 22 |
| Czas postoju (s) | 1 - 180 | 1 - 180 | 1 - 180 | 1 - 180 | 1 - 180 | 1 - 180 |
| Opóźnienie zamknięcia bramy | - | - | - | - | - | - |
| Czas otwarcia dla pieszych | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary obudowy (mm) | 310x425x160 | 405x500x200 | 405x500x200 | 405x500x200 | 405x500x200 | 405x650x200 |
| Stopień ochrony IP | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Zasilanie elektrozaworu (Vac – Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
| Wyjście sygnalizatora ruchu (Vac – W) | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 | 230 - 100 |

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.