

Link do produktu: <https://napedy24.pl/drzwi-pancerne-cometa-co1581153-strong-dwuskrzydlowe-przeszkzone-rc3-p-12266.html>



Drzwi pancerne CoMETA Co158.115.3 STRONG dwuskrzydłowe, przeszkłone - RC3

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12266
KOD PRODUCENTA	Co158.115.S
PRODUCENT	CoMETA

OPIS PRODUKTU

CoMETA Co158 - Inteligentny portal bezpieczeństwa z drzwiami uchylno-przesuwnymi

Nowoczesna architektura. Pancerna ochrona. Komfort codziennego użytkowania.

Drzwi z serii **CoMETA Co158** to zaawansowany **portal skrzydłowo-przesuwny o samonośnej konstrukcji**, który łączy w sobie funkcjonalność przejścia kontrolowanego z najwyższymi standardami bezpieczeństwa fizycznego - w tym odpornością na włamanie i broń palną.

Innowacyjna konstrukcja samonośna

- Montaż bez potrzeby stosowania słupków czy elementów konstrukcyjnych po stronie budynku
- Idealne do przeszklonych fasad - **bez ingerencji w strukturę sufitu lub ścian**
- **Szybki montaż, możliwość demontażu i ponownej instalacji**

Drzwi, które spełniają normy ewakuacyjne i normy bezpieczeństwa

- **Zgodność z CE - norma EN 16005 (drogi ewakuacyjne)**
- Spełnia wymagania włoskiego Ministerstwa Pracy (C.M. 74/2000 - dla placówek bankowych)
- Przeszklenie kuloodporne **BR2/S (EN 1063)** i antywłamaniowe **P6B (EN 356)**
- Opcja szyb z podświetlaną krawędzią - nowoczesny wygląd i zwiększona widoczność

Bezpieczna przestrzeń i płynny przepływ osób

- **Szerokość przejścia: 1150 mm** - komfortowy dostęp również dla osób na wózkach inwalidzkich



- System **uchylno-przesuwny** oszczędzający miejsce przy otwieraniu
- Automatyczna obsługa za pomocą zintegrowanej jednostki sterującej

Zaprojektowane z myślą o miejscach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

- Konstrukcja ze stali, szkło kuloodporne, zamek mechaniczny oraz **4 elektromagnesy** o łącznej sile przytrzymania 720 kg
- Wersja **Co158.115.S (Strong)** z drzwiami w ramie 4-stronnej – zwiększona odporność na włamanie
- Możliwość dodatkowego ryglowania na noc

Wyposażenie i opcje integracji

- Konsola sterująca z menu cyfrowym i wyświetlaczem
- Sygnalizacja świetlna z interkomem (obustronna)
- Przycisk awaryjny z funkcją resetu
- Wbudowane czujniki ruchu i zabezpieczenia antykolizyjne
- Kompatybilność z systemami kontroli dostępu (RS232 / RS485 / IBIS)
- Obsługa kart zbliżeniowych, magnetycznych i czytników biometrycznych (opcja)
- Wiadomości głosowe w wielu językach (nagrania)

Idealny wybór dla:

- Placówek bankowych i finansowych
- Lotnisk, terminali, centrów konferencyjnych
- Muzeów, firm korporacyjnych, sklepów o podwyższonym standardzie
- Obiektów z intensywnym ruchem i potrzebą kontroli dostępu

CoMETA Co158 – styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym portalu.

Sprawdź, jak nowoczesne drzwi mogą podnieść poziom ochrony i komfortu w Twojej przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRZWI PANCERNYCH CoMETA Co158

Waga (PESO)

Okolo 650 kg (w zależności od modelu i dodatkowego wyposażenia)

Zasilanie (POWER SUPPLY)

230V (110V na życzenie), 50/60 Hz

Napięcie (VOLTAGE)

12-24 V DC z akumulatorami podtrzymującymi do 100 cykli

Konstrukcja (STRUCTURE)

Samonośna, stal malowana, możliwość dostawy w częściach do montażu na miejscu

Malowanie (PAINTING)

Kolory z palety RAL, wykończenie skórka pomarańczowa (inne na życzenie)



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Ruch (MOVEMENT)

Ruch drzwi przesuwanych silnikami 24 V DC, możliwość ręcznego otwarcia

Czas otwarcia drzwi

Regulowany

Szkło (GLASS)

Szkło laminowane 20/21 mm, kuloodporne BR2/S EN1063, antywłamaniowe P6B EN 356

Oświetlenie drzwi (DOOR LIGHTS)

Szkło z podświetleniem LED na krawędziach (na życzenie)

Elektronika (ELECTRONICS)

Jednostka sterująca Co580, elektronika oparta na mikroprocesorze

Środki bezpieczeństwa

Automatyczne hamowanie, kontrola prędkości, czujniki podczerwieni, przyciski awaryjne

Funkcje programowalne