HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-centrala-sterujaca-e034-z-obudowa-p-12425.html



FAAC Centrala sterująca E034 (z obudową)

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
KOD PRODUCENTA	**E034**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E034 do bram skrzydłowych

Centrala sterująca FAAC E034 – nowoczesne sterowanie, komfort i bezpieczeństwo w standardzie!

FAAC E034 to inteligentna centrala 24V DC, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania i niezawodnym sterowaniu automatycznymi bramami skrzydłowymi. Dzięki intuicyjnemu programowaniu za pomocą wyświetlacza i przycisków, konfiguracja urządzenia jest szybka, prosta i pozwala na precyzyjne ustawienie wszystkich parametrów.

Najważniejsze zalety FAAC E034:

- **Łatwe i intuicyjne programowanie** – szybka konfiguracja przy pomocy czytelnego wyświetlacza i ergonomicznych przycisków.
- **Elastyczność sterowania** – możliwość obsługi jednego lub dwóch siłowników.
- **Precyzyjna regulacja** – niezależne ustawienia spowolnień dla każdego skrzydła gwarantują płynną i bezpieczną pracę.
- **Technologia BUS 2EASY** – prosty montaż i podłączenie fotokomórek oraz akcesoriów FAAC bez konieczności stosowania polaryzacji przewodów.
- **Wysoki komfort użytkowania** – płynne otwieranie i zamykanie bramy przekłada się na cichą, bezpieczną i niezawodną eksploatację.
- **Opcja zasilania awaryjnego** – możliwość podłączenia paneli słonecznych zapewnia działanie nawet w przypadku braku prądu.

Opcjonalnie dostępne:

- **Moduł XLC** – pozwala na znaczne obniżenie poboru energii w trybie czuwania (do zaledwie 0,5 W), idealne rozwiązanie dla energooszczędnych instalacji.
- **Zasilanie awaryjne XBAT** – gwarantuje niezawodną pracę także podczas przerw w dostawie prądu.

Jeżeli chcesz, mogę przygotować również wersję ulotki, oferty handlowej lub grafiki promocyjnej. Czy mam to dla Ciebie stworzyć? □□

KUPUJĄC FAAC E034 OTRZYMUJESZ :

- Centralę sterującą FAAC E034 z obudową - 1 szt
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE CENTARLI STERUJĄCEJ FAAC E034	
Parametr	**Wartość**
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60Hz
Maks. pobór mocy	4 W
Maks. moc silnika	150 W x 2
Maks. obciążenie wyjścia	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programowanie	Przyciski i wyświetlacz
Logika pracy	Automatyczna (A), półautomatyczna (E), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna 1 (A1), półautomatyczna B (B), obecny człowiek (C)
Funkcje programowalne	Logiki pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), 10-stopniowa skala regulacji prędkości, czas pauzy, regulacja kolejności otwierania i zamykania skrzydeł
Kodowanie radiowe	DS, SLH, RC, LC (maks. 250 kanałów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

FAAC 391

WYSTĘPUJE TEŻ W FAAC 391 - ZOBACZ SCHEMAT

E024S

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC E024S - ZOBACZ SCHEMAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

E024S 115V

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC E024S 115V - ZOBACZ SCHEMAT