HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/fotokomorki-obrotowe-natynkowe-fadini-orbita-57-570l-p-9724.html



Fotokomórki obrotowe natynkowe FADINI ORBITA 57 570L

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9724**
KOD PRODUCENTA	**570L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Fotokomórki obrotowe natynkowe FADINI ORBITA 57 570L

570L ORBITA 57 para fotokomórek, natynkowe (1 szt./opakowanie)

FOTOKOMÓRKI OBROTOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ SYNCHORONIZACJI, NATYNKOWE
Urządzenie bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12453, wyposażone w jeden odbiornik i jeden nadajnik (przewodowa)

IDEALNA
Szereg rozwiązań w jednej fotokomórce: obrót do 200°, bezprzewodowa /przewodowa, możliwość synchronizacji. Osłona z tworzywa ABS o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Praktyczna i szybka w montażu.

SYNCHRONIZACJA
Możliwość instalacji do 7 par fotokomórek w celu stworzenia bariery ochronnej wolnej od zakłóceń. Możliwość połączenia z listwą krawędziową, co pozwala na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez normę EN 12453.

BEZPIECZNA
Zasięg 15 m, 6 m przy zasilaniu baterią. Wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie do dowolnej centrali sterującej z serii ELPRO lub istniejącej już instalacji. Napięcie zasilania 12 lub 24 V AC/DC lub 2 baterie AAA o napięciu 1,5 V.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac/dc)	2x1,5 AAA - 12/24
Pobór prądu nadajnika (mA – µA)	11 – 55 (zasilane baterią)
Pobór prądu odbiornika (mA)	16
Stopień ochrony IP	55
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Zasięg (m) *[N]*	6 (zasilane baterią) – 15
Zakres regulacji	200°
Obciążalnoś zestyku przekaźnika (A/Vac – VA)	1/125 - 60
Żywotność baterii (lata)	w przybliżeniu 2
Zalecany przekrój kabla (mm²)	0,5

[N]: Odległość zmniejsza się o około 30-50% w przypadku mgły, deszczu lub pyłów.

WYMIARY INSTALACYJNE




MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.