

Link do produktu: <https://napedy24.pl/fotokomorki-obrotowe-natynkowe-fadini-orbita-57-570l-p-9724.html>

Fotokomórki obrotowe natynkowe FADINI ORBITA 57 570L

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9724
KOD PRODUCENTA	570L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Fotokomórki obrotowe natynkowe FADINI ORBITA 57 570L

570L ORBITA 57 para fotokomórek, natynkowe (1 szt./opakowanie)

FOTOKOMÓRKI OBROTOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ SYNCHRONIZACJI, NATYNKOWE

Urządzenie bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12453, wyposażone w jeden odbiornik i jeden nadajnik (przewodowa)

IDEALNA

Szereg rozwiązań w jednej fotokomórce: obrót do 200°, bezprzewodowa /przewodowa, możliwość synchronizacji. Osłona z tworzywa ABS o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Praktyczna i szybka w montażu.

SYNCHRONIZACJA

Możliwość instalacji do 7 par fotokomórek w celu stworzenia bariery ochronnej wolnej od zakłóceń. Możliwość połączenia z listwą krawędziową, co pozwala na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez normę EN 12453.

BEZPIECZNA

Zasięg 15 m, 6 m przy zasilaniu baterią. Wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie do dowolnej centrali sterującej z serii ELPRO lub istniejącej już instalacji. Napięcie zasilania 12 lub 24 V AC/DC lub 2 baterie AAA o napięciu 1,5 V.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac/dc)	2x1,5 AAA - 12/24
Pobór prądu nadajnika (mA – μ A)	11 – 55 (zasilane baterią)
Pobór prądu odbiornika (mA)	16
Stopień ochrony IP	55
Temperatura pracy ($^{\circ}$ C)	-20 ÷ +80
Zasięg (m) <i>[N]</i>	6 (zasilane baterią) – 15
Zakres regulacji	200 $^{\circ}$
Obciążalność zestyku przekaźnika (A/Vac – VA)	1/125 - 60
Żywotność baterii (lata)	w przybliżeniu 2
Zalecany przekrój kabla (mm ²)	0,5

[N]: Odległość zmniejsza się o około 30-50% w przypadku mgły, deszczu lub pyłów.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.