**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/furtka-bramka-uchylna-cp-433-kontrola-przejscia-drzwi-awaryjne-p-12525.html



# Furtka, bramka uchylna CP-433 kontrola przejścia, drzwi awaryjne

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(12525)** |
| KOD PRODUCENTA | **CP-433** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

# Furtka, bramka uchylna CP-433 kontrola przejścia - wysoki poziom bezpieczeństwa

### BRAMKA WYSOKA UCHYLNA CP-433

**Bezpieczeństwo, precyzja i nowoczesna kontrola dostępu**

Model **CP-433** to wysokiej klasy bramka uchylna zaprojektowana z myślą o skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu przepływem osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Idealnie sprawdzi się na stacjach metra, lotniskach, w budynkach biurowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się najwyższy poziom kontroli dostępu.

## Najważniejsze cechy modelu CP-433:

- **Precyzyjna kontrola przejścia** dzięki otwieraniu i zamykaniu ramienia uchylnego, poruszającego się płynnie w obu kierunkach.
- **Wielofunkcyjna weryfikacja** użytkowników:
  - Karty RFID
  - Kody QR / kody kreskowe
  - Rozpoznawanie twarzy
  - Czytnik linii papilarnych
  - Przycisk sterujący
  - Podajnik na monety/karty
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**:

  - Ochrona antywłamaniowa
  - System zapobiegający przechodzeniu „na gapę”
  - Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
- **Trwała i estetyczna konstrukcja**:
  - Ramię uchylne wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanego szkła lub akrylu
  - Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, pyłoszczelna i wodoodporna
- **Niezawodny napęd** — bezszczotkowy silnik zapewnia cichą, płynną i precyzyjną pracę ramienia.
- **Zdalne sterowanie** umożliwiające elastyczne zarządzanie bramką.

## Doskonałe rozwiązanie dla wymagających miejsc

Dzięki wysokim standardom wykonania i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, bramka **CP-433** jest doskonałym wyborem do kontroli wejść i wyjść tam, gdzie ochrona i komfort użytkowników są priorytetem.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne i możliwość integracji z różnorodnymi systemami kontroli dostępu.

Zainwestuj w sprawdzone rozwiązanie – wybierz bramkę uchylną **CP-433** i podnieś standard bezpieczeństwa w swoim obiekcie! Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty i możliwości dopasowania produktu do Twoich potrzeb.

# DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-433 | |
|---|---|
| **Wymiary (standard)** | **1400 x 300 x 2310 mm** |
| **Wymiary** | 1000 mm |
| **Wysokość przejścia (standard)** | 2000 mm |
| **Prędkość przejścia** | 25 osób/min |
| **Mechanizm bramki uchylnej** | Mocny silnik z bezszczotkowym napędem |
| **Materiał ramy** | Stal nierdzewna 304 (standard), stal nierdzewna 316, malowana proszkowo |
| **Zasilanie** | 100V-240V 50/60Hz |
| **Siłownik napędowy** | DC 24V |
| **Sygnał otwarcia** | Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy) |
| **Komunikacja** | RS485/RS232 |
| **Kierunek pracy** | Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy |
| **Tryb pożarowy/awaryjny** | Swobodny dostęp do wyjścia |
| **Temperatura pracy** | -30 ~ 80°C |
| **Środowisko pracy** | Wewnątrz i na zewnątrz |
| **Wilgotność względna** | Maksymalnie 95% |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# WYMIARY

## WYMIARY FURTKI BRAMKI UCHYLNEJ CP-433

