HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednostka-szlabanu-parkingowego-magnetic-acces-do-3-5-m-p-11817.html



Jednostka szlabanu parkingowego MAGNETIC ACCES do 3,5 m



OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy Magnetic Access do szerokości wjazdu 3,5m

Szlaban Access to optymalny wybór do kontroli dostępu w parkingach, terenach firmowych, budynkach mieszkalnych i innych obiektach, gdzie wymagane jest niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie. Dzięki szerokości ramienia do 3,5 m oraz wysokiemu poziomowi podstawowej funkcjonalności, system oferuje wydajną i efektywną kontrolę ruchu.

Szlabany marki Magnetic, szczególnie z serii Access, są zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu, idealne w parkingach, terenach firmowych, budynkach mieszkalnych i innych obiektach, gdzie wymagane jest niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do kontrolowania ruchu. Innowacyjny napęd MHTM™ zapewnia energooszczędność, brak potrzeby konserwacji i długowieczność urządzeń. Dzięki tym cechom szlabany te są w stanie wytrzymać do 10 milionów cykli otwierania i zamykania przed pierwszym poważnym przeglądem.

Szlabany Access o w podstawowej konfiguracji zostaną dostarczone razem z centralą sterującą MGC z dwukanałowym detektorem pętli indukcyjnych,z uchwytem ramienia (FLVB01), z tylną częścią ramienia (SBH01) oraz z szynami w kształcie litery „U” w celu szybkiego i łatwego montażu.

Najważniejsze cechy:

- **Szerokość ramienia:** Do 3,5 m, idealne do różnych zastosowań.
- **Szybkie działanie:** Czas otwierania i zamykania wynosi jedynie 2,2 sekundy.
- **Długowieczność:** Zaprojektowane na 10 milionów cykli pracy, zapewniając trwałość i niezawodność.
- **Zaawansowana kontrola:** Wbudowany 2-kanałowy detektor pętli dla precyzyjnej detekcji pojazdów.
- **Funkcjonalność:** Model podstawowy z szeroką gamą wejść i wyjść oraz dedykowanymi funkcjami programowymi.
- **Kolor obudowy:** Pomarańczowy (RAL 2000), zwiększający widoczność i estetykę.
- **Bezpieczeństwo:** System zatwierdzony do stosowania również w obszarach, gdzie odbywa się ruch pieszy.

Niskie koszty eksploatacji
Szlabany Magnetic charakteryzują się szczególnie wysoką efektywnością kosztową dzięki wysokiej energooszczędności, niezwykle długiemu okresowi eksploatacji i prostemu serwisowi – inwestycja, która na pewno się opłaca!

Innowacyjna technologia napędu
Jednostka napędowa MHTM™ działa bez potrzeby konserwacji, energooszczędnie i cicho. Jej wysoki moment obrotowy gwarantuje optymalną pracę nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Łatwo dostępne komponenty
Dwa proste ruchy ręką – system sterowania i jednostka napędowa są łatwo dostępne po zdjęciu maski i przedniej pokrywy. Jest to bardziej przyjazne dla użytkownika i przyspiesza uruchomienie oraz serwisowanie.

Szerokość szlabanu do 3,5 m
Access jest odpowiedni do kontrolowania wejść i pasów o maksymalnej szerokości 3,5 m.


Regulowane czasy zamykania
Czas otwarcia jest ustawiony na 2,2 s. Czas zamykania można ustawić na 2,2, 2,8 lub 3,5 sekundy.

Zatwierdzone do użytku przy ruchu osób
Dzięki niskiemu wpływowi sił i ustawieniom bezpieczeństwa, po zainstalowaniu wymaganych przepisami urządzeń bezpieczeństwa, Access jest zatwierdzony do użytku tam, gdzie z powodów konstrukcyjnych nie można wykluczyć ruchu osób.

Dane techniczne

Parametr	**Wartość**
Szerokość ramienia	Do 3,5 m
Prędkość otwierania/zamykania	2,2 s
Żywotność	10 milionów cykli
Detektor pętli	Wbudowany, 2-kanałowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy (RAL 2000)

Specjalne kolory dostępne na życzenie i do wyboru z palety kolorów RAL.



Dlaczego warto wybrać barierę Magnetic Access?

Bariera Access to ekonomiczne rozwiązanie, które łączy w sobie wysoką funkcjonalność, trwałość oraz prostotę instalacji. Dzięki kompaktowym rozmiarom, szybkiemu działaniu i zaawansowanej elektronice, idealnie sprawdza się w kontrolowaniu dostępu na terenach prywatnych, firmowych czy mieszkalnych.
Przemyślana konstrukcja obejmuje wszystkie niezbędne komponenty i umożliwia bezproblemowe uruchomienie oraz niezawodną pracę.

Wycena szlabanu Magnetic

Aby prawidłowo wycenić szlaban, należy uwzględnić kilka istotnych czynników:

1. **Światło przejazdu** – Wymiary otworu, przez który będą przejeżdżały pojazdy - wybór ramienia (opcja dodatkowa)
2. **Wybrane opcje** – Dodatkowe funkcje i akcesoria, takie jak np. automatyczne skanery, systemy sterowania, panele sterujące.
3. **Indukcyjna pętla detekcji** – Szlabany Magnetic w standardzie wyposażone są w dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej, co oznacza, że konieczne będzie wykonanie **dwóch pętli indukcyjnych**. Bez nich, lub bez zastosowania skanera, szlaban nie będzie działał prawidłowo.

W celu uzyskania dokładnej wyceny, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nami podając wszystkie wymagane dane dotyczące konkretnego projektu.

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


Dane techniczne – Magnetic Access

Parametr	Wartość
Szerokość pasa	Max. 3,5 m
Czas otwierania/zamykania	2,2 s
Zużycie energii	Max. 25 W
Technologia napędu	MHTM™
Napięcie	85-264 VAC, 50/60 Hz
Cykle pracy	100%
Wymiary obudowy (D x S x W)	315 x 360 x 915 mm
Stopień ochrony obudowy	IP 54
Zakres temperatury	-30 do +55 °C
Waga	40 kg


Cechy – Magnetic Access

Cecha	Wartość
Kolory standardowe	RAL 2000
Ramię szlabanu VarioBoom	Standard
System sterowania	MGC
Zintegrowany 2-kanałowy detektor pętli indukcyjnych	Standard
Modułowa rozbudowa systemu sterowania	Odbiornik radiowy i drugi moduł detektora pętli magnetycznych
Zmienna konfiguracja I/O	—
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba przekaźników/wejść cyfrowych	6/4
Wejście dla bariery świetlnej z testem	Standard
Regulowana prędkość zamykania	Standard
Regulowana prędkość otwierania	—


WYMIARY INSTALACYJNE




L




R





L




R


D
97
675
L


97
D
675
R


245
L
300



MAGNETIC

Magnetic Autocontrol z Grupy FAAC

Magnetic Autocontrol to czołowy producent wysokiej jakości szlabanów drogowych i bramek dla pieszych, który zdobył uznanie dzięki swojej innowacyjnej technologii napędowej oraz nagradzanym projektom. Firma działa pod marką **Magnetic Access**, oferując szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.

Oferta produktowa

Asortyment firmy obejmuje:

- **Szlabany drogowe**: zoptymalizowane do różnych zastosowań, w tym kontroli dostępu, zarządzania parkingami oraz stacji poboru opłat.
- **Bramki dla pieszych**: nowoczesne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i efektywność ruchu pieszych w miejscach publicznych.

Globalna obecność

Siedziba Magnetic Autocontrol znajduje się w Schopfheim, w Niemczech. Firma prowadzi działalność na całym świecie, posiadając oddziały w takich krajach

jak:

- Polska,
- Niemcy,
- USA,
- Brazylia,
- Malezja,
- Indie,
- Australia.