

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-harbor-w550-h860-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-bez-drzwiczek-p-13113.html>



Jednostka zasilająca VMR HARBOR W550 H860 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną - BEZ DRZWICZEK

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13113)
KOD PRODUCENTA	HARBOR
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ VMR HARBOR - Słupek dystrybucji energii bez drzwiczek

Nowoczesna, solidna i gotowa na najtrudniejsze warunki – jednostka zasilająca **VMR HARBOR** to profesjonalne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej w przestrzeniach zewnętrznych. Zaprojektowana z myślą o portach, marinach, kempingach czy infrastrukturze miejskiej, łączy w sobie niezawodność, bezpieczeństwo i estetykę wykonania.

Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej **AISI304** (z opcją AISI316L dla środowisk nadmorskich) gwarantuje odporność na korozję oraz długą żywotność nawet w wymagających warunkach atmosferycznych. Otwarta forma – **bez drzwiczek** – zapewnia szybki i wygodny dostęp do gniazd kablowych umieszczonych na zewnątrz, co znacząco ułatwia codzienną eksploatację.

Dzięki wysokiej odporności mechanicznej **IK10** oraz szczelności komponentów elektrycznych, słupek doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Estetyczne wykończenie w kolorze micaceous iron grey lub dowolnym kolorze RAL (na zamówienie) pozwala dopasować urządzenie do każdej przestrzeni architektonicznej.

To rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy oczekują nie tylko funkcjonalności, ale także trwałości i nowoczesnego designu.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR HARBOR	
Parametr	Wartość
Model	VMR HARBOR
Typ	Słupek dystrybucji energii bez drzwiczek
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)



Wymiary standardowe	550 x 860 mm
Możliwość personalizacji	Tak (wymiary i wyposażenie)
Kolor	Szary micaceous iron (RAL na zamówienie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Normy	EN 60947-1, EN 61439
Stopień ochrony gniazd	IP44 (IP67 opcjonalnie)
Obudowa aparatury	IP66, podwójna izolacja
Materiał skrzynki	Termoplastyczny, bezhalogenowy
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	Do 650°C
Uszczelnienia	Elastomerowe
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy dodatkowe	CEI 23-48, IEC 60670
Zastosowanie	Porty, mariny, przestrzenie publiczne

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR HARBOR





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR HARBOR W550 / H860

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:

Odpowiedni do zastosowania na nabrzeżach i w portach

Wersje wyposażenia:

Wyposażenie HARBOUR - A

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
 - 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
-

Wyposażenie HARBOUR - B

- 04 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)
 - 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
-

Wyposażenie HARBOUR - C

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
 - 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda CEE 3P+N+E 16A
 - 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA
-

Wyposażenie HARBOUR - D

- 02 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)
 - 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą (interlocked)
 - 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA
-

Wyposażenie HARBOUR - E

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
 - 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
 - 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA
-

Wyposażenie HARBOUR - F

- 02 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)
-



-
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda 3P+N+E 32A z blokadą (interlocked)
 - 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie opcjonalne:

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" (do wody lub sprężonego powietrza)
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

