HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-harbor-w550-h860-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-bez-drzwiczek-p-13113.html



Jednostka zasilająca VMR HARBOR W550 H860 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną - BEZ DRZWICZEK

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13113)**
KOD PRODUCENTA	**HARBOR**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

⚡ VMR HARBOR – Słupek dystrybucji energii bez drzwiczek

Nowoczesna, solidna i gotowa na najtrudniejsze warunki – jednostka zasilająca **VMR HARBOR** to profesjonalne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej w przestrzeniach zewnętrznych. Zaprojektowana z myślą o portach, marinach, kempingach czy infrastrukturze miejskiej, łączy w sobie niezawodność, bezpieczeństwo i estetykę wykonania.

Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej **AISI304** (z opcją AISI316L dla środowisk nadmorskich) gwarantuje odporność na korozję oraz długą żywotność nawet w wymagających warunkach atmosferycznych. Otwarta forma – **bez drzwiczek** – zapewnia szybki i wygodny dostęp do gniazd kablowych umieszczonych na zewnątrz, co znacząco ułatwia codzienną eksploatację.

Dzięki wysokiej odporności mechanicznej **IK10** oraz szczelności komponentów elektrycznych, słupek doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Estetyczne wykończenie w kolorze micaceous iron grey lub dowolnym kolorze RAL (na zamówienie) pozwala dopasować urządzenie do każdej przestrzeni architektonicznej.

To rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy oczekują nie tylko funkcjonalności, ale także trwałości i nowoczesnego designu.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR HARBOR	
Parametr	**Wartość**
Model	**VMR HARBOR**
Typ	Słupek dystrybucji energii bez drzwiczek
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)

Wymiary standardowe	550 x 860 mm
Możliwość personalizacji	Tak (wymiary i wyposażenie)
Kolor	Szary micaceous iron (RAL na zamówienie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Normy	EN 60947-1, EN 61439
Stopień ochrony gniazd	IP44 (IP67 opcjonalnie)
Obudowa aparatury	IP66, podwójna izolacja
Materiał skrzynki	Termoplastyczny, bezhalogenowy
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	Do 650°C
Uszczelnienia	Elastomerowe
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy dodatkowe	CEI 23-48, IEC 60670
Zastosowanie	Porty, mariny, przestrzenie publiczne

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR HARBOR


557
850
550
200
100
550
630
730 CONCRETE
RAWL PLUG M10x70


60Á
50
100
CONCRETE
350
490 CONCRETE
ø 63 -125
CORRUGATED PIPE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR HARBOR W550 / H860

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:
Odpowiedni do zastosowania na nabrzeżach i w portach

Wersje wyposażenia:

Wyposażenie HARBOUR – A

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie HARBOUR – B

- 04 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)
- 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie HARBOUR – C

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie HARBOUR – D

- 02 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą (interlocked)
- 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie HARBOUR – E

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie HARBOUR – F

- 02 gniazda 2P+E 16A z blokadą (interlocked)

- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A z blokadą (interlocked)
- 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie opcjonalne:

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" (do wody lub sprężonego powietrza)
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni

publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa?

Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



