

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-iceberg-ic-w400-h860-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13097.html>



Jednostka zasilająca VMR ICEBERG IC W400 / H860 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13097)
KOD PRODUCENTA	IC W400 H860 DOOR
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ Jednostka zasilająca VMR ICEBERG W400 - słupek dystrybucyjny

WYSOKOŚĆ: 860 mm

VMR ICEBERG to nowoczesna jednostka zasilająca i słupek dystrybucji energii elektrycznej, zaprojektowany z myślą o wymagających przestrzeniach miejskich, przemysłowych oraz komercyjnych. Minimalistyczna, geometryczna forma doskonale wpisuje się w nowoczesną architekturę, a jednocześnie zapewnia maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Konstrukcja wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI304 (z możliwością zastosowania AISI316L w środowiskach nadmorskich) gwarantuje wyjątkową trwałość oraz odporność na korozję, warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne. Dzięki odporności mechanicznej na poziomie IK10, urządzenie doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie.

Słupek ICEBERG został wyposażony w drzwi oraz praktyczny przepust kablowy, co umożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia nawet przy zamkniętej obudowie. Elastyczność konfiguracji (różne szerokości i wysokości) pozwala dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb inwestycji – od niewielkich punktów zasilania po rozbudowane systemy dystrybucji energii.

Zaawansowane parametry techniczne, wysoka szczelność oraz odporność na ekstremalne temperatury sprawiają, że ICEBERG to niezawodne rozwiązanie zarówno dla infrastruktury miejskiej, jak i przemysłu, marin czy parkingów.

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR ICEBERG	
Parametr	Wartość
Model	VMR ICEBERG W200 / W400
Typ	Jednostka zasilająca / słupek dystrybucji energii



Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	Szary mikowy lub kolor RAL (opcja)
Szerokość	200 mm lub 400 mm
Wysokość	860 mm / 1200 mm (lub wg konfiguracji)
Głębokość	270 mm
Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Izolacja	Podwójna, termoplastyczna bezhalogenowa
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	do 650°C
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48
Zastosowanie	przestrzeń publiczna, przemysł, parkingi, mariny

WYMIARY

WYMIARY SZAFY DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR ICEBERG





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE NA ZAMÓWIENIE

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

