HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-proxima-pr-w400-h1200-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13102.html



Jednostka zasilająca VMR PROXIMA PR W400 / H1200 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13102)**
KOD PRODUCENTA	**PR W400 H1200 DOOR**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

⚡ Jednostka zasilająca VMR PROXIMA W400 - słupek dystrybucyjny

WYSOKOŚĆ: 1200 mm

VMR PROXIMA to nowoczesna rozdzielnica elektryczna i jednostka zasilająca, zaprojektowana z myślą o niezawodnej dystrybucji energii w wymagających przestrzeniach miejskich, przemysłowych oraz komercyjnych. To rozwiązanie, które łączy minimalistyczny design z najwyższą funkcjonalnością i bezpieczeństwem użytkowania.

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI304 (z opcją AISI316L do zastosowań nadmorskich) zapewnia doskonałą odporność na korozję, czynniki atmosferyczne oraz agresywne środowiska chemiczne. Dzięki wysokiej odporności mechanicznej IK10, PROXIMA sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się trwałość i odporność na uszkodzenia.

Praktyczna konstrukcja z drzwiami oraz przepustem kablowym umożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia nawet przy zamkniętej obudowie. Szeroki zakres konfiguracji (różne szerokości i wysokości) pozwala dopasować rozdzielnicę do indywidualnych potrzeb inwestycji – od kompaktowych punktów zasilania po bardziej rozbudowane systemy.

Wysoka szczelność, odporność na ekstremalne temperatury oraz zgodność z europejskimi normami sprawiają, że VMR PROXIMA to niezawodne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych – od parkingów i przestrzeni publicznych po zakłady przemysłowe i infrastrukturę techniczną.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR PROXIMA	
Parametr	**Wartość**
Model	**VMR PROXIMA W200 / W400**

Typ	Rozdzielnica elektryczna / jednostka zasilająca
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	Szary mikowy lub kolor RAL (opcja)
Szerokość	200 mm lub 400 mm
Wysokość	860 mm / 1200 mm (lub wg konfiguracji)
Głębokość	270 mm
Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa (termoplastyczna)
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	do 650°C
Odporność chemiczna	Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48
Zastosowanie	przestrzeń publiczna, przemysł, parkingi, infrastruktura

WYMIARY

WYMIARY SZAFY DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR PROXIMA


865 / 1205
100
220 / 400
460 / 660 CONCRETE
RAWL PLUG M10x70


100
CONCRETE
ø 63 -125
CORRUGATED PIPE
510 CONCRETE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR PROXIMA PR W400 / H1200

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

Wyposażenie PR W400 H1200 - A *

- 04 gniazda SCHUKO
- 04 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - B *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - C *

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - D *

- 08 gniazd CEE 2P+E 16A
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - E *

- 06 gniazd SCHUKO
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - F *

- 06 gniazd CEE 2P+E 16A
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - G *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A

- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - H *

- 10 gniazd CEE 2P+E 16A
- 10 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania.

Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



