HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-simply-bi-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13121.html



Jednostka zasilająca VMR SIMPLY BI z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13120)**
KOD PRODUCENTA	**SIMPLY BI**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

VMR SIMPLY BI – nowoczesna jednostka zasilająca do przestrzeni zewnętrznych

Poznaj niezawodne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej – **VMR SIMPLY**. To profesjonalna jednostka zasilająca w formie tablicy lub słupka dystrybucyjnego, stworzona z myślą o wymagających przestrzeniach zewnętrznych, takich jak kempingi, mariny, parkingi czy przestrzenie publiczne.

Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz wysokiej klasy komponentów elektrycznych, VMR SIMPLY zapewnia **bezpieczeństwo, trwałość i estetykę** na najwyższym poziomie.

□□ Najważniejsze zalety produktu

Wytrzymała konstrukcja premium

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 (opcjonalnie AISI316L do stref nadmorskich) gwarantuje odporność na korozję i warunki atmosferyczne.

Elastyczna konfiguracja – MONO lub BI

- **MONO** – jednostronny dostęp do osprzętu
- **BI** – dwustronna dystrybucja energii (większa funkcjonalność)

Odporność na warunki zewnętrzne

- Wysokie klasy szczelności (IP44 / opcjonalnie IP67) oraz odporność na temperatury od -20°C do +85°C.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami

- Spełnia rygorystyczne normy europejskie (EN, IEC), zapewniając bezpieczne użytkowanie nawet w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru.

Nowoczesny design

- Standardowy kolor: mikowy szary (iron grey), z możliwością personalizacji w palecie RAL (mat lub połysk).

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR SIMPLY	
Parametr	**Wartość**
Napięcie	**230V / 400V**
Częstotliwość	50–60 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Klasa szczelności gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Klasa szczelności obudowy	IP66
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność na ogień	do 650°C (test żarowy IEC 60695-2-1)
Izolacja	Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa
Odporność chemiczna	Woda, sól, kwasy, zasady, oleje
Kolor standardowy	Szary mikowy (iron grey)
Opcje kolorystyczne	Dowolny RAL (mat / połysk)
Wersje	MONO (jednostronna), BI (dwustronna)
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48


WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR SIMPLY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR SIMPLY BI

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:
Do stosowania na kempingach oraz w małych portach (przystaniach)

KONFIGURACJE SIMPLY BI

Wyposażenie SIMPLY BI – A

- 08 gniazda CEE 2P+E 16A
- 08 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie SIMPLY BI – B

- 08 gniazda CEE 2P+E 16A
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 wyłącznik główny 32A

Wyposażenie SIMPLY BI – C

- 06 gniazda CEE 2P+E 16A
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie SIMPLY BI – D

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 04 RCBO 4x32A 0,03 6kA

□□ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw oświetlenia LED
- 01 zestaw grzewczy

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i

pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



