

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kaseta-wideodomofon-eura-vda-78a3-a33a178-stacja-bramowa-p-11966.html>

Kaseta wideodomofon EURA VDA-78A3 A33A178 - stacja bramowa

Cena	206,75 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	11966
KOD PRODUCENTA	A33A178 VDA-78A3
Kod EAN	5905548276892
PRODUCENT	EURA
PRODUCENT	EURA
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
PANEL ZEWNĘTRZNY	NATYNKOWY
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	BRAK

OPIS PRODUKTU

Panel zewnętrzny video-domofonowy EURA VDA-78A3 - Eura Connect

Eura VDA-78A3 - niezawodna stacja bramowa do domu jednorodzinnego

Jeśli szukasz **eleganckiej i funkcjonalnej** stacji bramowej, która zapewni **wysoką jakość obrazu i niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych**, Eura VDA-78A3 to doskonały wybór!

Świetna widoczność w dzień i w nocy

Dzięki **wysokiej jakości kamerze** kaseta zewnętrzna **VDA-78A3** gwarantuje wyraźny obraz w każdych warunkach. Nawet po zmroku **4 diody LED** doświetlają otoczenie, zapewniając dobrą widoczność i większe bezpieczeństwo.

Odporność na trudne warunki atmosferyczne

Obudowa o **współczynniku ochrony IP44** sprawia, że kaseta jest odporna na deszcz, wilgoć i zmienne temperatury. Dodatkowo **daszek ochronny** zabezpiecza elektronikę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, przedłużając żywotność urządzenia.

Elegancki design i wygoda użytkowania

Minimalistyczny wygląd sprawia, że **VDA-78A3** doskonale komponuje się z każdą elewacją. Prosta obsługa i niezawodność czynią ją idealnym rozwiązaniem dla **domów jednorodzinnych**, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność.

Eura VDA-78A3 to solidna, stylowa i praktyczna stacja bramowa, która sprawdzi się w każdym domu!



Kupując EURA VDA-78A3 otrzymujesz:

- panel bramowy EURA VDA-78A3 - jednorodzinny, montaż natynkowy
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE EURA VDA-78A3 A33A178	
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Ilość obsługiwanych lokali	1
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	50°
Typ przetwornika kamery	Kolor 1/4" CMOS
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Ilość wyjść przekaźnikowych	1 (N.O. 1A/ 24VDC Max)
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	4 diod LED (podczerwień)
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	127 x 51 x 47 mm
Waga netto kasety	185 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	150 x 80 x 60 mm
Waga brutto	210 g
Typ opakowania	Karton

EURA

Eura - marka, której możesz zaufać

Eura to wiodąca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony życia i mienia.

Od momentu pojawienia się na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyła już ponad 1 000 000 urządzeń, zdobywając zaufanie coraz szerszego grona klientów. To właśnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoju, udoskonalania produktów i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakość oraz funkcjonalność, dlatego każdy produkt spełnia rygorystyczne europejskie normy i standardy.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, wszystkie urządzenia przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Szczególną uwagę przykładamy do czujników czadu – ich niezawodność może decydować o ludzkim życiu. Każdy egzemplarz tych urządzeń jest poddawany testom w specjalistycznym laboratorium, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania.



MONTAŻ

Oferujemy możliwość instalacji urządzenia przez wykwalifikowanego instalatora produktów **EURA**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące montażu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

The logo for eura, featuring the word "eura" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "u" is stylized to resemble a power plug with two vertical prongs extending from the top.