

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kaseta-wideodomofon-eura-vda-94a3-a33a194-stacja-bramowa-czytnik-rfid-czterorodzinny-p-11972.html>



## Kaseta wideodomofon EURA VDA-94A3 A33A194 - stacja bramowa, czytnik RFID, czterorodzinny

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Cena                       | <b>576,35 zł</b>                |
| DOSTĘPNOŚĆ                 | <b>Zapytaj o dostępność !</b>   |
| CZAS WYSYŁKI               | <b>zapytaj o termin wysyłki</b> |
| NUMER KATALOGOWY           | <b>11972</b>                    |
| KOD PRODUCENTA             | <b>A33A194 VDA-93A4</b>         |
| Kod EAN                    | <b>5905548277066</b>            |
| PRODUCENT                  | <b>EURA</b>                     |
| PRODUCENT                  | <b>EURA</b>                     |
| ZASTOSOWANIE               | <b>WIELORODZINNY</b>            |
| KOMPLETACJA                | <b>STACJA BRAMOWA</b>           |
| PANEL ZEWNĘTRZNY           | <b>NATYNKOWY</b>                |
| DODATKOWE OPCJE<br>WEJŚCIA | <b>CZYTNIK RFID (BRELOK)</b>    |

### OPIS PRODUKTU

## Panel zewnętrzny video-domofonowy EURA VDA-94A3 - Eura Connect

### Eura VDA-94A3 - czterorodzinna stacja bramowa z czytnikiem zbliżeniowym

**Eura VDA-94A3** to **czterorodzinna kaseta zewnętrzna** zaprojektowana specjalnie dla systemu **Eura Connect**, która zapewnia funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie do **czterorodzinnych budynków mieszkalnych**, zapewniające wygodny dostęp do posesji oraz wyraźny obraz, niezależnie od pory dnia czy nocy.

### Wygodny dostęp dzięki technologii RFID

Dzięki **czytnikowi zbliżeniowemu**, dostęp do posesji możliwy jest za pomocą **breloków zbliżeniowych**, co pozwala na łatwe i szybkie otwieranie bramy bez konieczności używania kluczy. To **nowoczesne i bezdotykowe rozwiązanie**, które poprawia komfort użytkowania i bezpieczeństwo mieszkańców.

### Wyjątkowa jakość obrazu - także w nocy

Kaseta została wyposażona w **kamerę o rozdzielczości 500 TVL** z obiektywem o **kącie widzenia 60°**, co zapewnia wyraźny obraz. Dodatkowo, dzięki **6 diodom LED** oraz **czujnikowi zmierzchowemu**, kaseta automatycznie aktywuje oświetlenie nocne, umożliwiając **dyskretny podgląd w nocy** i poprawiając widoczność w słabym oświetleniu.



## Odporność na trudne warunki atmosferyczne

Obudowa kasety jest wykonana z **stopu aluminium**, co zapewnia jej **odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych**. Dodatkowo, **daszek ochronny** skutecznie chroni urządzenie przed deszczem, wiatrem i innymi niekorzystnymi warunkami, co zapewnia niezawodność przez długi czas.

## Łatwa instalacja i kompatybilność z systemem Eura Connect

Eura VDA-94A3 przeznaczona jest do **montażu natynkowego**, co ułatwia jej instalację w niemal każdej lokalizacji. Jest w pełni **kompatybilna z systemem Eura Connect**, co pozwala na łatwą integrację z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu wideodomofonowego.

**Eura VDA-94A3 to nowoczesna, niezawodna i bezpieczna** stacja bramowa, która zapewnia wygodny dostęp do posesji, doskonałą jakość obrazu i odporność na warunki atmosferyczne, idealnie pasując do **czterorodzinnych budynków mieszkalnych**. To idealne rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z trwałością i funkcjonalnością.

## Kupując EURA VDA-94A3 otrzymujesz:

- panel bramowy EURA VDA-94A3 - czterorodzinny z RFID, montaż natynkowy
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE EURA VDA-94A3 A33A194

|                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                                | 12 V DC                                                          |
| Parametry sygnału wideo                           | 1Vp-p 75 Ohm CCIR                                                |
| Ilość przewodów łączących                         | 4                                                                |
| Czas aktywacji rygla                              | 1 s / 5 s (sterowanie czytnik RFID) lub 3 s (sterowanie monitor) |
| Kaseta zewnętrzna                                 |                                                                  |
| Maks. moc promieniowania                          | <5mW                                                             |
| Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)  | 1,2W/ 6W                                                         |
| Sposób montażu kasety zewn.                       | Natynkowy                                                        |
| Współczynnik ochrony                              | IP44                                                             |
| Ilość obsługiwanych lokali                        | 1-4                                                              |
| Rozdzielczość obrazu                              | 500 TVL                                                          |
| Kąt widzenia kamery w poziomie                    | 60°                                                              |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor CMOS 1/4"                                                  |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Tak                                                              |
| Daszek ochronny                                   | Tak                                                              |
| Materiał obudowy                                  | Stop aluminium                                                   |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety            |
| Oświetlenie nocne                                 | 6 diod LED (podczerwień), z cz. zmierzchowym                     |



|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Temperaturowy zakres pracy kasety | -18°C – +40°C      |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) | 198 x 82 x 52 mm   |
| Waga netto kasety                 | ok. 500 g          |
| Czytnik linii papilarnych         | Nie                |
| Dane logistyczne                  |                    |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G)   | 265 x 120 x 165 mm |
| Waga brutto                       | 667 g              |
| Typ opakowania                    | Karton             |

## EURA

### Eura - marka, której możesz zaufać

Eura to wiodąca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony życia i mienia.

Od momentu pojawienia się na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyła już ponad 1 000 000 urządzeń, zdobywając zaufanie coraz szerszego grona klientów. To właśnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoju, udoskonalania produktów i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakość oraz funkcjonalność, dlatego każdy produkt spełnia rygorystyczne europejskie normy i standardy.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, wszystkie urządzenia przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Szczególną uwagę przykładamy do czujników czadu – ich niezawodność może decydować o ludzkim życiu. Każdy egzemplarz tych urządzeń jest poddawany testom w specjalistycznym laboratorium, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania.



## MONTAŻ

Oferujemy możliwość instalacji urządzenia przez wykwalifikowanego instalatora produktów **EURA**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące montażu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# eura