

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-beninca-bull20ms-p-8045.html>

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL20M.S

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
KOD PRODUCENTA	BULL20M.S
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK

OPIS PRODUKTU

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL20M.S

Do użytku przemysłowego
Odblokowanie na klucz osobisty.
BULL20M: centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
BULL20T: bez centrali.
Do 2.000 kg.

OPIS PRODUKTU:

Nienawrotny siłownik elektromechaniczny wyposażony w enkoder produkowany w wersji na 230Vac i 400Vac.
System odblokowania w całości wykonany z metalu.

Siłownik elektromechaniczny 230V
z wbudowaną centralą i enkoderem.

- Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
- Centrala wyposażona w hamulec elektroniczny.
- Dostępna wersja z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi (BULL20M.S)

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9592339
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 2.9 A
Maksymalna siła 1667 N
Czas otwarcia 10.5 m/min
Cykl pracy 40%
Stopień ochrony IP44
Wbudowana centrala Tak
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 2000 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18

Waga 21.6 kg

Cena za pojedynczy siłownik z centralą.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
